

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Gerenciamento de Contas e Profissionais

Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos

Este documento contempla um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que será utilizado para cadastrar clientes, contas e profissionais.

A implantação da integração das clearings da BM&FBOVESPA e do novo sistema de risco CORE (Closeout Risk Evaluation) depende de prévia autorização dos órgãos reguladores.

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autores
10.10.2011	1.0	Versão inicial	
28.10.2011	1.01	Atualização do formato/formatação	
20.01.2012	1.02	Nova versão para mensagens de conta	
21.05.2012	1.03	Regras de especificação para as mensagens AccountLinkInstruction e SpecificContractAccount, especificação para a mensagem AccountOpeningInstruction e inclusão da mensagem de erro	
30/07/2012	1.04	Modificação nas regras da estrutura SpecificContractAccount na mensagem AccountOpeningInstruction Alteração na estrutura SpecificContractAccount das mensagens AccountOpeningInstruction, AccountModificationInstruction e AccountDetailsConfirmation	
28/12/2012	1.05	Retirado o tipo de perfil 19- CLIENTE PLD O participante pode alterar a situação da conta de Ativo para Suspenso Parcial, Suspenso e Inativo Incluído a estrutura de negociações	

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

		autorizadas para: 1. HFT 2. Formador de Mercado Divisão do HFT em HFT Derivativos e HFT Equities Junção dos perfis de Formador de Mercado	
--	--	---	--

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Conteúdo/ Sumário

Histórico de Revisão	2
Visão Geral.....	11
Visão Geral.....	11
Escopo	11
Lista de Arquivos	11
Conteúdo do Arquivo	14
Como ler	14
Inclusão de conta.....	15
Introdução	15
Cenário 1: Inclusão de conta com Sucesso.....	15
Cenário 2: Inclusão de conta com Erro de Negócio	16
Modificação da Conta.....	17
Introdução	17
Cenário 1: Modificação da Conta com Sucesso.....	17
Cenário 2: Modificação da Conta com Erro de Negócio	19
Consulta Detalhes da Conta	20
Introdução	20
Cenário 1: Consulta Detalhes da Conta com sucesso.....	20

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 2: Consulta Detalhes da Conta com Erro	21
Solicitação de Vínculo entre Contas	22
Introdução	22
Cenário 1: Solicitação de Inclusão de Vínculo entre Contas com Sucesso	22
Cenário 2: Solicitação de Modificação de Vínculo entre Contas com Sucesso	25
Cenário 3: Solicitação de Inclusão ou de Modificação de Vínculo entre Contas com Erro de Negócio	26
Consulta Vínculos entre Contas	29
Introdução	29
Cenário 1: Consulta Vínculos entre Contas com Sucesso	30
Cenário 2: Consulta Vínculos entre Contas com Erro	31
Cadastramento de Profissional	32
Introdução	32
Cenário 1: Cadastramento do Profissional com Sucesso	32
Cenário 2: Cadastramento de Profissional com Erro de Negócio	33
Manutenção de Informações do Profissional	34
Introdução	34
Cenário 1: Manutenção de Informações do Profissional com Sucesso	34
Cenário 2: Manutenção de Informações do Profissional com Erro	35
Consulta Informações do Profissional	36

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Introdução	36
Cenário 1: Consulta Informações do Profissional com Sucesso	36
Cenário 2: Consulta Informações do Profissional com Erro de Negócio	37
Erro Técnico	38
Introdução	38
Cenário 1: Erro Técnico	39
BVBG.001.01 AccountOpeningInstructionV02	40
Funcionalidade do arquivo	40
Escopo	40
Uso	40
Regras	42
Estrutura da mensagem “AccountOpeningInstruction” (bvmf.001.01)	43
Estrutura Suplementar – Supplementary Data	53
BVBG.003.01 AccountModificationInstructionV02	75
Funcionalidade da Mensagem	75
Escopo	75
Uso	75
Diagrama da Mensagem	76
Regras	78

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura da mensagem “AccountModificationInstruction” (bvmf.004.01).....	78
Diagrama do Supplementary Data	92
Estrutura Suplementar - Supplementary Data	93
BVBG.009.01 GetSecuritiesAccountDetailsV01.....	116
Funcionalidade do Arquivo.....	116
Escopo	116
Uso.....	116
Diagrama da Mensagem.....	116
Regras	118
Estrutura da Mensagem “GetSecuritiesAccountDetails”(bvmf.003.01)	118
BVBG.002.01 AccountDetailsConfirmationV02.....	121
Funcionalidade do Arquivo.....	121
Escopo	121
Uso.....	121
Diagrama da Mensagem.....	121
Regras	123
Estrutura da Mensagem “AccountDetailsConfirmation” (bvmf.002.01)	123
Estrutura Suplementar – Supplementary Data	135
Diagrama – Supplementary Data	135

 BM&FBOVESPA <i>The New Exchange</i>	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

BVBG..004.01 AccountLinkInstruction	165
Funcionalidade da Mensagem	165
Escopo	165
Uso.....	165
Diagrama da Mensagem.....	166
Regras	168
Estrutura da Mensagem “AccountLinkInstruction” (bvmf.005.01).....	170
BVBG.010.01 GetAccountLinkDetails	176
Funcionalidade do Arquivo.....	176
Escopo	176
Uso.....	176
Diagrama da Mensagem.....	176
Regras	177
Estrutura da Mensagem “GetAccountLinkDetails” (bvmf.007.01)	178
BVBG.005.01 AccountLinkDetails	181
Funcionalidade do Arquivo.....	181
Escopo	181
Uso.....	181
Diagrama da Mensagem.....	181

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras	183
Estrutura da Mensagem “AccountLinkDetails” (bvmf.006.01)	183
BVBG.006.01 ProfessionalPersonRegistrationRequest	188
Funcionalidade do Arquivo.....	188
Escopo	189
Uso.....	189
Diagrama da Mensagem.....	189
Regras	191
Estrutura da Mensagem “ProfessionalPersonRegistrationRequest” (bvmf.008.01)	191
BVBG.008.01 ProfessionalPersonModificationRequestV01.....	200
Funcionalidade do Arquivo.....	200
Escopo	200
Uso.....	201
Diagrama da Mensagem.....	201
Regras	203
Estrutura da Mensagem ProfessionalPersonModificationRequest” (bvmf.011.01)	203
BVBG.011.01 GetProfessionalPersonDetails	215
Funcionalidade do Arquivo.....	215
Escopo	215

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Uso.....	215
Diagrama da Mensagem.....	215
Regras.....	217
Estrutura da Mensagem “GetProfessionalPersonDetails” (bvmf.010.01).	217
BVBG.007.01 ProfessionalPersonDetails.....	220
Funcionalidade do Arquivo.....	220
Escopo	220
Uso.....	221
Diagrama da Mensagem.....	221
Regras.....	223
Estrutura da Mensagem “ProfessionalPersonDetails”(bvmf.009.01)	223
Documentos anexos	233

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Visão Geral

Visão Geral

Escopo

Este documento contempla um conjunto de definições de mensagens desenvolvidas pela BM&FBOVESPA que serão usadas para cadastrar contas, profissionais e vínculos entre contas. Este conjunto de mensagens permite que o participante cadastre e mantenha contas de seus clientes e vínculos entre essas contas, assim como cadastre seus profissionais que atuam nas áreas de conhecimento cuja certificação é requerida pelo Programa de Qualificação Operacional (PQO).

Os cenários de negócios foram modelados gerando um número de mensagens XML. No devido tempo, essas mensagens serão submetidas aos órgãos de registro da ISO 20022 para aprovação. Cada cenário de negócio está representado por um fluxo e número fixo de mensagens padronizados.

Lista de Arquivos

1. AccountOpeningInstruction <BVBG. 001.01>

O arquivo “AccountOpeningInstruction” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação de cadastramentos de um cliente e/ou uma conta.

2. AccountDetailsConfirmation <BVBG. 002.01>

O arquivo “AccountDetailsConfirmation” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante como resposta de sucesso das solicitações “AccountOpeningInstruction” e “GetSecuritiesAccountDetails”.

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3. GetSecuritiesAccountDetails<BVBG. 009.01>

O arquivo “GetSecuritiesAccountDetails” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação para obter informações detalhadas de uma conta.

4. AccountModificationInstruction <BVBG.003.01>

O arquivo “AccountModificationInstruction” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação de atualização de uma conta.

5. AccountLinkInstruction <BVBG.004.01>

O arquivo “AccountLinkInstruction” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação para adicionar vínculos entre contas ou atualizar o status de vínculo já existente.

6. AccountLinkDetails <BVBG.005.01>

O arquivo “AccountLinkDetails” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante como resposta de sucesso das solicitações “AccountLinkInstruction” e “GetAccountLinkDetails”.

7. GetAccountLinkDetails <BVBG.010.01>

O arquivo “GetAccountLinkDetails” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação de informação dos vínculos de uma conta.

8. ProfessionalPersonRegistrationRequest <BVBG.006.01>

O arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação de cadastramento de um profissional.

9. ProfessionalPersonDetails <BVBG.007.01>

O arquivo “ProfessionalPersonDetails” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante como resposta de sucesso às requisições “ProfessionalPersonRegistrationRequest” e “GetProfessionalPersonDetails”.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10. GetProfessionalPersonDetails <BVBG.011.01>

O arquivo “GetProfessionalPersonDetails” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação de informações de um profissional.

11. ProfessionalPersonModificationRequest<BVBG.008.01>

O arquivo “ProfessionalPersonModificationRequest” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação da atualização de informações do profissional.

12. ErrorReport < tsmt.016.001.03>

O arquivo “ErrorReportV03” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante como resposta à mensagem de solicitação do participante, caso o conteúdo do negócio seja inválido.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Conteúdo do Arquivo

Sigla do Arquivo	Nome do Arquivo	Conteúdo do Arquivo
BVBG.001.01	AccountOpeningInstruction	bvmf.001.01- AccountOpeningInstruction
BVBG.002.01	AccountDetailsConfirmation	bvmf.002.01- AccountDetailsConfirmation tsmt.016.001.03 -ErrorReport
BVBG.009.01	GetSecuritiesAccountDetails	bvmf.003.01- GetSecuritiesAccountDetails
BVBG.003.01	AccountModificationInstruction	bvmf.004.01-AccountModificationInstruction
BVBG.004.01	AccountLinkInstruction	bvmf.005.01- AccountLinkInstruction
BVBG.005.01	AccountLinkDetails	bvmf.006.01 - AccountLinkDetails tsmt.016.001.03 -ErrorReport
BVBG.010.01	GetAccountLinkDetails	bvmf.007.01- GetAccountLinkDetails
BVBG.006.01	ProfessionalPersonRegistrationRequest	bvmf.008.01 - ProfessionalPersonRegistrationRequest
BVBG.007.01	ProfessionalPersonDetails	bvmf.009.01-ProfessionalPersonDetails tsmt.016.001.03 -ErrorReport
BVBG.011.01	GetProfessionalPersonDetails	bvmf.010.01-GetProfessionalPersonDetails
BVBG.008.01	ProfessionalPersonModificationRequest	bvmf.011.01-ProfessionalPersonModificationRequest

Como ler

UML (Unified Modelling Language) tem sido usada para descrever modelos lógico e de negócio. Como o entendimento da UML não é um requisito para a discussão de padrões de negócio, o formato de dados para as mensagens é apresentado de uma forma mais amigável. Esta forma de representação é gerada automaticamente a partir dos modelos, garantindo assim a coerência absoluta entre o modelo de informações e a norma publiFluxos dos Arquivos

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Inclusão de conta


Introdução

Este fluxo de mensagem ilustra a utilização do arquivo “Inclusão de conta” em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar o sucesso e/ou erro no processamento da solicitação.

Cenário 1: Inclusão de conta com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para inclusão de conta.

- O Participante envia o arquivo "AccountOpeningInstruction" (BVBG.001.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica no arquivo todos os detalhes relacionados à inclusão de conta.
- Quando o arquivo é totalmente processado, a BM&FBOVESPA envia um arquivo "AccountDetailsConfirmation" (BVBG.002.01) com os detalhes da conta e o Participante será capaz de comparar as características da conta à solicitação inicial.




Cenário 2: Inclusão de conta com Erro de Negócio

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de inclusão de conta.

o arquivo-O Participante envia o arquivo "AccountOpeningInstruction" (BVBG.001.01) à BM&FBOVESPA. O Participante estipula no arquivo todos os detalhes relacionados à conta que será aberta.

-Se houver informação incompatível no arquivo "AccountOpeningInstruction", será enviado ao participante o arquivo "AccountDetailsConfirmation" BVBG.002.01 contendo as mensagens "ErrorReportV03" (tsmt.016.001.03) com status de rejeição e um código de motivo da rejeição e/ou a mensagem "AccountDetailsConfirmation" (bvmf.002.01) para as solicitações corretas.

-O Participante verifica o arquivo "ErrorReportV03" e envia uma nova versão do arquivo "AccountOpeningInstruction".



Modificação da Conta

Introdução

Este fluxo de mensagem ilustra a utilização dos arquivos “AccountModification” em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar sobre o sucesso e/ou erro da modificação da conta.


Cenário 1: Modificação da Conta com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para modificar uma conta.

-O Participante envia o arquivo “AccountModificationInstruction” (BVBG.003.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica todos os detalhes relacionados à conta a ser modificada.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

-Quando a modificação da conta é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountDetailsConfirmation” (BVBG.002.01) com os detalhes da conta e o Participante será capaz de comparar as características da conta à solicitação inicial.




	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 2: Modificação da Conta com Erro de Negócio

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de modificação de conta. o arquivo-O Participante envia um arquivo “AccountModificationInstruction” (BVBG.003.01) para a BM&FBOVESPA. O Participante estipula no arquivo todos os detalhes relacionados à conta que será modificada.

-Se houver informação incompatível no arquivo “AccountModificationInstruction”, será enviado ao participante o arquivo “AccountDetailsConfirmation” BVBG.002.01 contendo as mensagens “ErrorReportV03” (tsmt.016.001.03) com status de rejeição e um código de motivo da rejeição e/ou a mensagem “AccountDetailsConfirmation” (bvmf.002.01) para as solicitações corretas.

-O Participante verifica o arquivo “ErrorReportV03” e envia uma nova versão do arquivo “AccountModificationInstruction”.



	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Consulta Detalhes da Conta

Introdução


Este fluxo de mensagem ilustra a utilização dos arquivos “GetSecuritiesAccountDetails” em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar o sucesso e/ou erro do “Get Securities Account Details”.

Cenário 1: Consulta Detalhes da Conta com sucesso

Este cenário é o mais elementar para solicitar informações detalhadas da conta.

-O Participante envia o arquivo “GetSecuritiesAccountDetails” (BVBG.009.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo a informação solicitada para detalhes de conta.

-Quando o arquivo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountDetailsConfirmation” (BVBG.002.01) com os detalhes da conta.




Cenário 2: Consulta Detalhes da Conta com Erro

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de consulta detalhes da conta.

-O Participante envia o arquivo “GetSecuritiesAccountDetails” (BVBG.009.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha o arquivo a informação requerida para os detalhes da conta.

-Se houver informação inválida no arquivo “GetSecuritiesAccountDetails”, será enviado ao participante o arquivo “AccountDetailsConfirmation” BVBG.002.01 contendo as mensagens “ErrorReportV03” (tsmt.016.001.03) com status de rejeição e um código de motivo da rejeição e/ou a mensagem “AccountDetailsConfirmation” (bvmf.002.01) para as solicitações corretas.

- O Participante verifica a mensagem de erro “ErrorReportV03” e envia uma nova versão do arquivo “GetSecuritiesAccountDetails



 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Solicitação de Vínculo entre Contas

Introdução

Este fluxo de mensagem ilustra a utilização do arquivo de solicitação de vínculos entre contas em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar o sucesso e/ou erro do processamento.

Cenário 1: Solicitação de Inclusão de Vínculo entre Contas com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para adicionar um vínculo entre duas contas.

-O Participante envia o arquivo “AccountLinkInstruction” (BVBG.004.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo a informação sobre as contas a serem vinculadas.

-Quando a instrução do vínculo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) com os detalhes do vínculo e o Participante será capaz de comparar as características do vínculo à solicitação inicial.


- Para vínculos de Repasse o participante da conta destino enviar o arquivo “AccountLinkInstruction” (BVBG.004.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo a informação sobre as contas a serem vinculadas.

Quando a instrução do vínculo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) com os detalhes do vínculo e o Participante será capaz de comparar as características do vínculo à solicitação inicial.


- Os vínculos de Repasse ficarão com a situação “Em aprovação” até que o participante que possui a conta na contraparte envie o arquivo “AccountLinkInstruction” (BVBG.004.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo a informação sobre as contas a serem vinculadas de maneira idêntica ao arquivo enviado pelo participante da conta destino.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

- Quando a instrução do vínculo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) com os detalhes do vínculo e o Participante será capaz de comparar as características do vínculo à solicitação inicial.



sd Solicita vínculo de repasse




	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 2: Solicitação de Modificação de Vínculo entre Contas com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para modificar o vínculo entre duas contas.

-O Participante envia o arquivo “AccountLinkInstruction” (BVBG.004.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo o novo status do vínculo a ser modificado.

-Quando a modificação do vínculo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) com os detalhes do vínculo e o Participante será capaz de comparar as características do vínculo à solicitação inicial.




 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 3: Solicitação de Inclusão ou de Modificação de Vínculo entre Contas com Erro de Negócio


Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de inclusão ou de modificação de vínculo entre contas.


- O Participante envia o arquivo “AccountLinkInstruction” (BVBG.004.01) à BM&FBOVESPA. O Participante estipula/detalha no arquivo todos os detalhes relacionados à inclusão ou modificação do vínculo.
- Se a informação no arquivo “AccountLinkInstruction” é inválida, será enviado ao participante o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) contendo a mensagem de erro “ErrorReportV03” (tsmt.016.001.03) com o status rejeitado e o código de motivo da rejeição e ou a mensagem “AccountLinkDetails” (bvmf.006.01) para as solicitações corretas.
- O Participante verifica a mensagem “ErrorReportV03” e envia uma nova versão da mensagem “AccountLinkInstruction”.

sd Requisição de Atualização de Conta Vinculada



sd Solicita vínculo de repasse - Cenário erro 2



sd Solicita vínculo de repasse - Cenário erro 1

Consulta Vínculos entre Contas

Introdução

Este fluxo de mensagem ilustra a utilização dos arquivos de Consulta Vínculos entre Contas em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar sobre o sucesso e/ou erro do processamento da solicitação.


	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 1: Consulta Vínculos entre Contas com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para solicitar informação de vínculos entre contas.

-O Participante envia o arquivo “GetAccountLinkDetails” (BVBG.010.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo a informação requerida para informação de vínculo entre contas.

-Quando o arquivo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) com os detalhes do vínculo entre contas.




	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 2: Consulta Vínculos entre Contas com Erro

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da solicitação de consulta vínculos entre contas. -O Participante envia o arquivo “GetAccountLinkDetails” (BVBG.010.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo, a informação requerida para informação de vínculo entre contas.

-Se houver informação inválida no arquivo “GetAccountLinkDetails”, será enviado ao participante o arquivo “AccountLinkDetails” (BVBG.005.01) contendo a mensagem de erro “ErrorReportV03” (tsmt.016.001.03) com o status rejeitado e o código de motivo da rejeição e/ou a mensagem “AccountLinkDetails” (bvmf.006.01) para as solicitações corretas

-O Participante verifica a mensagem “ErrorReportV03” e envia uma nova versão do arquivo “GetAccountLinkDetails”.



Cadastramento de Profissional

Introdução


Este fluxo de mensagem ilustra a utilização do arquivo “ProfessionalOpening” em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar sobre o sucesso e/ou erro do processamento da solicitação.

Cenário 1: Cadastramento do Profissional com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para cadastrar um profissional.

-O Participante envia o arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest” (BVBG.006.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica no arquivo todos os detalhes relacionados ao profissional a ser cadastrado.

-Quando a informação do profissional é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “ProfessionalPersonDetails” (BVBG.007.01) com os detalhes do profissional e o Participante será capaz de comparar os detalhes da solicitação inicial enviada.




	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 2: Cadastramento de Profissional com Erro de Negócio

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento do cadastramento de profissional. -O Participante envia o arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest” (BVBG.006.01) à BM&FBOVESPA. O Participante estipula no arquivo todos os detalhes relacionados à informação do profissional a ser cadastrado.

-Se houver informação inválida no arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest ” será enviado ao participante o arquivo “ProfessionalPersonDetails” (BVBG.007.01), contendo a mensagem de erro “ErrorReportV03” (tsmt.016.001.03) com o status rejeitado e o código de motivo da rejeição e/ou a mensagem “ProfessionalPersonDetails” (bvmf.009.01) para as solicitações corretas,.

-O Participante verifica a mensagem “ErrorReportV03” e envia uma nova versão do arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest”.



Manutenção de Informações do Profissional

Introdução


Este fluxo de mensagem ilustra a utilização do arquivo “ProfessionalModification” em típicos cenários entre duas partes para informar sobre o sucesso e/ou erro do processamento.

Cenário 1: Manutenção de Informações do Profissional com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para modificar informações do profissional.

-O Participante envia o arquivo “ProfessionalPersonModificationRequest” (BVBG.008.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica no arquivo todos os detalhes relacionados à modificação do profissional.

-Quando a informação do profissional é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “ProfessionalPersonDetails” (BVBG.007.01) com os detalhes do profissional e o Participante será capaz de comparar os detalhes do profissional à solicitação inicial.




Cenário 2: Manutenção de Informações do Profissional com Erro

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da manutenção de informações do profissional. -O Participante envia o arquivo "ProfessionalPersonModificationRequest" (BVBG.008.01) à BM&FBOVESPA. O Participante estipula no arquivo todos os detalhes relacionados às informações do profissional a ser modificado.

-Se houver informação inválida no arquivo "ProfessionalPersonModificationRequest", será enviado ao participante o arquivo "ProfessionalPersonDetails" (BVBG.007.01), contendo a mensagem de erro "ErrorReportV03" (tsmt.016.001.03) com o status rejeitado e o código de motivo da rejeição e/ou a mensagem "ProfessionalPersonDetails" (bvmf.009.01) para as solicitações corretas,.

o arquivo de erro "ErrorReportV03" (tsmt.016.001.03) será enviada ao Participante com o status rejeitado e o código de motivo da rejeição.

-O Participante verifica a mensagem de erro "ErrorReportV03" e envia uma nova versão do arquivo "ProfessionalPersonModificationRequest".



Consulta Informações do Profissional

Introdução


Este fluxo de mensagem ilustra a utilização do arquivo “GetProfessionalDetails” em típicos cenários sequenciais entre duas partes para informar sobre o sucesso e/ou erro do processamento.

Cenário 1: Consulta Informações do Profissional com Sucesso

Este cenário é o mais elementar para requisitar informações do profissional.

-O Participante envia o arquivo “GetProfessionalPersonDetails” (BVBG.011.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo a informação solicitada aos detalhes relacionados ao profissional.

-Quando o arquivo é totalmente processada, a BM&FBOVESPA envia o arquivo “ProfessionalPersonDetails” (BVBG.007.01) com os detalhes do profissional.




	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Cenário 2: Consulta Informações do Profissional com Erro de Negócio.

Este cenário trata da ocorrência de erro durante o processamento da consulta às informações do profissional. -O Participante envia o arquivo “GetProfessionalPersonDetails” (BVBG.011.01) à BM&FBOVESPA. O Participante especifica/detalha no arquivo as informações para identificação do profissional a ser consultado.

-Se houver informação inválida no arquivo “GetProfessionalPersonDetails”, será enviado ao participante o arquivo “ProfessionalPersonDetails” (BVBG.007.01), contendo a mensagem de erro “ErrorReportV03” (tsmt.016.001.03) com o status rejeitado e o código de motivo da rejeição e/ou a mensagem “ProfessionalPersonDetails” (bvmf.009.01) para as solicitações corretas. -O Participante verifica a mensagem “ErrorReportV03” e envia uma nova versão do arquivo “GetProfessionalPersonDetails”.



 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Erro Técnico

Introdução

Com base no schema BM&FBOVESPA, a interface BM&FBOVESPA realiza as seguintes validações técnicas para cada instância mensagem recebida:

- Estrutura XML (a partir do elemento de raiz);
- Sequenciamento elemento (ou seja, sua ordem prescrita);
- Index e relações entre os diversos elementos;
- Cardinalidade dos elementos de mensagens (por exemplo, se todos os elementos obrigatórios estão presentes ou se o número total de ocorrências é permitido);
- Opções de escolha entre os elementos da mensagem;
- Conjunto de caracteres utilizados;
- Valores da lista de código e seu formato.
- Existência do BAH (Business Application Header)
- Existência do root da mensagem.


Quanto ao uso de prefixos de namespace, as mensagens usadas na BM&FBOVESPA não suportam prefixos os quais não estão homologados pela instituição.

A mensagem de erro técnico é uma mensagem padrão ISO20022. Tem como principais informações:

- Identificação da mensagem;
- Identificação da mensagem origem;
- Quantidade de erros encontrados;
- Lista com detalhes dos erros encontrados.

Cenário 1: Erro Técnico

- O Participante envia um arquivo à BM&FBOVESPA. O Participante estipula no arquivo todos os detalhes relacionados à conta que será aberta.
- Se houver erro técnico no arquivo, Será enviado ao participante o arquivo "ErrorReportV03" (tsmt.016.001.03) com status de rejeição e um código de motivo da rejeição.
- O Participante verifica o erro e envia uma nova versão do arquivo "AccountOpeningInstruction".



	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

BVBG.001.01 AccountOpeningInstructionV02

Funcionalidade do arquivo

Escopo


O arquivo “AccountOpeningInstruction” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA para incluir uma conta no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

Uso

Informações do titular da conta e da própria conta.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “AccountOpeningInstruction” (BVBG.001.01) é composto pela mensagem “AccountOpeningInstruction” (bvmf.001.01).



Generated by XmlSpy

www.altova.com

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

R1 Quando o Participante solicita a inclusão de conta, é preciso informar a identificação e o tipo da conta, além das informações necessárias relacionadas ao titular da conta, tais como identificação, cidadania, endereço, pessoa física ou jurídica.

R2 Quando o Participante solicita a inclusão de conta cujo titular da conta já está cadastrado no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA, é necessário informar apenas a Identificação e o Tipo da Conta e a Identificação do Investidor (e qualquer outra informação complementar relacionada à conta)

R3 O bloco **SpecificContractAccount** deve ser informado nos seguintes casos:

1. Para enviar informações de roteamento de ordem à BVMF / CME, usar ExternalContractTypeCode = 1 (ROTEAMENTO DE ORDENS BVMF – CME)
2. Para enviar informações de roteamento de ordem à CME / BVMF, usar ExternalContractTypeCode = 2 (ROTEAMENTO DE ORDENS CME – BVMF)
3. Para realizar adesão ao Tesouro Direto, usar ExternalContractTypeCode = 5 (TESOURO DIRETO), juntamente com os atributos relacionados à adesão.
4. Para informar a máscara da conta do cliente por conta que atua na Clearing de Derivativos deve usar o ExternalContractTypeCode = 22 (POR CONTA – DERIVATIVOS) e informar a máscara do cliente.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura da mensagem “AccountOpeningInstruction” (bvmf.001.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante. Essa referência é importante para identificar a resposta a uma solicitação.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.
1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação do participante emissor da mensagem. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemaName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento equivalente ao CODIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação CODIGO PARTICIPANTE BVMF: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		InstructionDetails	InstrDtls	[1..1]	+	Contém informação sobre o tipo de instrução de abertura e a identificação da solicitação da aplicação.
2.1		AccountApplicationIdentification	AcctApplId	[0..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca da conta de solicitação de inclusão de conta no nível da aplicação.
2.2		OpeningType	OpngTp	[1..1]	+	Especifica se a instrução de inclusão de conta refere-se a uma conta para um novo cliente ou a uma conta adicional para um cliente já existente
3.0		InvestmentAccount	InvstmtAcct	[1..1]	+	Informação detalhada sobre a conta a ser aberta para operar na BM&FBOVESPA. A conta pode ser de qualquer um dos tipos reconhecidos pela BM&FBOVESPA.
3.1		ExtendedOwnershipType: Not Used	XtndedOwnrshTp	[1..1]	Extended350Code	Não utilizado. Valor padrão=X
3.2		AccountServicer	AcctSvcr	[1..1]	+	Identificação do participante da BM&FBOVESPA responsável pela conta
3.2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário..
3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.2.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento equivalente ao CODIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
3.2.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação CODIGO PARTICIPANTE

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						BVMF: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
3.3		Identification	Id	[1..1]	+	Fornecer dados de identificação da conta.
3.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
3.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
4.0		AccountParties	AcctPties	[1..1]	+	Contém informação sobre o titular da conta a ser incluída/mantida. Ex.: o titular pode ser um indivíduo ou uma organização.
4.1		PrimaryOwner	PmryOwnr	[1..1]	+	Titular único da conta usada para operar na BM&FBOVESPA. Não são permitidos dois ou mais titulares para uma mesma conta.
4.1.1	{Or	Organisation	Org	[1..1]	+	Estrutura organizada constituída para um propósito particular. Ex.: um negócio, governo, departamento, instituição de caridade ou instituição financeira.
4.1.1.1		Name	Nm	[1..1]	Max140Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la.
4.1.1.2		RegistrationDate	RegnDt	[1..1]	ISODate	Data e hora em que uma organização foi oficialmente registrada.
4.1.1.3		Purpose	Purp	[1..1]	Max35Text	Propósito da organização. Ex.: caridade. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em planilhas externas para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalPurposeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.1.1.4		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única de uma organização. Ex.: Dun & BradstreetIdentification.
4.1.1.4.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.
4.1.1.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação atribuída por uma instituição.
4.1.1.4.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em planilhas externas para

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.1.1.4.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externas para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.1.5		PostalAddress	PstlAdr	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.1.5.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: BIZZ ou HOME .
4.1.1.5.2		MailingIndicator	MIngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
4.1.1.5.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Informa se o endereço é o endereço oficial da entidade.
4.1.1.5.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.1.5.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir , também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor “Yes”
4.1.1.5.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
4.1.1.5.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios. É apresentado em formato de texto livre. Especifica o complemento do número do logradouro, incluído informações sobre quadra, andar, lote e nome do edifício.
4.1.1.5.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
4.1.1.5.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
4.1.1.5.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
4.1.1.5.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.1.5.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.1.5.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.1.6		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.1.6.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.1.6.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
4.1.1.7		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.1.7.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.1.7.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (email)
4.1.2	Or}	IndividualPerson	IndvPrsn	[1..1]	+	Pessoa. Em distinção a uma entidade corporativa.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.2.1		Name	Nm	[1..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é utilizado normalmente para identificá-lo.
4.1.2.2		Gender	Gndr	[1..1]	GenderCode	Identifica o sexo.
4.1.2.3		BirthDate	BirthDt	[1..1]	ISODate	Data de nascimento.
4.1.2.4		CityOfBirth	CityOfBirth	[1..1]	Max30Text	Cidade de nascimento.
4.1.2.5		ProvinceOfBirth	PrvcOfBirth	[1..1]	Max35Text	Estado de nascimento . Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.6		CountryOfBirth	CtryOfBirth	[1..1]	ExternalCountryCode	País de nascimento. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.7		EmployingCompany	EmplngCpny	[0..1]	Max140Text	Organização representada por uma pessoa ou para a qual a pessoa trabalha.
4.1.2.8		BusinessFunction	BizFctn	[0..1]	Max35Text	Título da função. Informa a função ou posição de uma pessoa em uma organização.
4.1.2.9		Profession	Prfssn	[1..1]	Max35Text	Nome da ocupação ou trabalho de uma pessoa. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalProfessionCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.10		GivenName: Not Used	GvnNm	[1..1]	Max35Text	Primeiro nome de uma pessoa. Padrão = X
4.1.2.11		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.2.11.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo:

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						+55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.2.11.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e- mail)
4.1.2.12		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.2.12.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.2.12.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
4.1.2.13		PostalAddress	PstlAdr	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.2.13.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: Comercial ou Residencial.
4.1.2.13.2		MailingIndicator	MIngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
4.1.2.13.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Informa se o endereço é o endereço oficial da entidade.
4.1.2.13.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.2.13.4.1		Name	Nm	[0..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir , também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
4.1.2.13.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
4.1.2.13.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios. É apresentado em formato de texto livre. Especifica o complemento do número do logradouro, incluindo informações sobre quadra, andar, lote e nome do edifício.
4.1.2.13.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
4.1.2.13.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						logradouro.
4.1.2.13.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
4.1.2.13.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade.
4.1.2.13.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.13.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.14		Citizenship	Ctznsh	[1..1]	+	Cidadania.
4.1.2.14.1		Nationality: Not Used	Ntlty	[1..1]	NationalityCode	Nacionalidade. Default = US
4.1.2.14.2		MinorIndicator: Not Used	MnrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma pessoa é menor de idade. Depende da nacionalidade, do país de domicílio ou a transação em que a pessoa está envolvida. Padrão = false
4.1.2.15		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identificação. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
4.1.2.15.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: identificação da pessoa física
4.1.2.15.2		ExtendedIdentification Type	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa o tipo de documento da pessoa física. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.15.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex.: RECEITA FEDERAL,

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma pessoa física não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, os externals são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.1.2.15.4		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
4.1.2.15.5		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
4.1.2.16		CountryAndResidentialStatus	CtryAndResdtlSts	[1..1]	+	País e situação de residência.
4.1.2.16.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
4.1.2.16.2		Country	Ctry	[1..1]	CountryCode	País ao qual se aplica a situação de residência. Padrão = XX
5.0		SupplementaryData	SplmtryDt	[0..1]	+	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem.
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+	Componente técnico que possui a informação validado Supplementary Data.

Diagrama do Supplementary Data



 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura Suplementar – Supplementary Data

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		InvestmentAccountExtension	InvstmtAcctXtnsn	[1..1]	+	Informação detalhada sobre a conta de investimento a ser aberta. Parte da conta de investimento de destino ou de origem em que os lançamentos são executados. Extensão do bloco "InvestmentAccount" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais ou de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH //Document/AcctOpngInstr/InvstmtAcct
1.2		SecuritiesMovementRule	SctiesMvmntRule	[0..1]	ExternalSecuritiesMovementRuleCode	Indica a regra de movimentação no instrumento. Indicador, para a BM&FBOVESPA sobre qual regra - LIFO / FIFO - será utilizada. LIFO – último a entrar, primeiro a sair. FIFO – primeiro a entrar, primeiro a sair. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalSecuritiesMovementRuleCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.3		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4		CashAccountIdentification	CshAcctId	[0..10]	+	Este bloco contém dados da conta bancária.
1.4.1		ExtendedType	XtndedTp	[0..1]	Extended350Code	Especifica a natureza ou uso da conta bancária. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.2		Identification	Id	[1..1]	RestrictedFINXMax35Text	Identificação única e inequívoca para a conta entre o detentor e o provedor de serviços da conta
1.4.3		CashAccountPurpose	CshAcctPurp	[0..1]	ExternalCashAccountPurposeCode	Indica o propósito de uma conta nacional. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountPurposeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.4		CashAccountClassificationPurpose	CshAcctClssfctnPurpose	[0..1]	ExternalCashAccountClassificationCode	Contém a classificação dada ao propósito da conta bancária no caso de existirem duas contas para o mesmo propósito. Esta classificação é aplicada a conta bancária (Nacional, Depósitos Estrangeiros). Valores: Primário Secundário Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						ExternalCashAccountClassificationCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.5		Currency	Ccy	[1..1]	ExternalCurrencyCode	Meio de troca de valores. Obs.: Corresponde a Moeda na conta do Banco Central. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
1.4.6		Servicer	Svcr	[0..1]	+	Participante que gerencia uma conta em nome do titular, isto é, que gerencia o registro de entradas e reservas na conta, calcula saldos e provê informações sobre a conta.
1.4.6.1		BranchIdentification	BrnchId	[0..1]	+	Informação para a identificação da agência de uma instituição financeira. Uso: este componente deve ser utilizado caso a informação de identificação da instituição financeira não forneça dados ao nível da filial.
1.4.6.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única da agência de uma instituição financeira
1.4.6.2		FinancialInstitutionIdentification	FinInstnId	[1..1]	+	Identificação única de uma instituição financeira atribuída por um schema reconhecido internacionalmente ou por um schema proprietário.
1.4.6.2.1	{Or	BIC	BIC	[1..1]	BICIdentifier	Código atribuído a uma instituição financeira pela autoridade cadastradora da ISO 9362, como descrito na ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"
1.4.6.2.2	Or	BrazilianDomesticIdentification	BrzDmstId	[1..1]	Max3Text	Código doméstico de identificação brasileiro – identifica instituições brasileiras no sistema brasileiro de liquidação. O código é atribuído pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
1.4.6.2.3	Or}	ClearingSystemMemberIdentification	ClrSysMmbId	[1..1]	+	Identificação única de um membro da câmara de compensação, atribuída por um sistema ou administrador de sistema.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos		28/12/2012	
	BM&FBOVESPA			

1.4.6.2.3.1	{Or	CHIPSParticipantIdentification	USCH	[1..1]	CHIPSParticipantIdentifier	(Estados Unidos) Sistema interbancário de pagamentos da Câmara de Compensação (CHIPS). Identificação do participante (ID). Identifica instituições financeiras participando na CHIPS. A identificação do participante é atribuída pela Câmara de Compensação de Nova Iorque.
1.4.6.2.3.2	Or}	FedwireRoutingNumberIdentification	USFW	[1..1]	FedwireRoutingNumberIdentifier	Número de roteamento Fedwire. Identifica instituições financeiras, nos Estados Unidos, no sistema Fedwire. O número de roteamento é atribuído pela Associação Americana de Bancos (ABA)
2.0		OrganisationExtension	OrgXtnsn	[0..1]	+	Estrutura organizada constituída para um propósito particular. Ex.: um negócio, governo, departamento, instituição de caridade ou instituição financeira. Extensão do bloco de mensagem "Organization", contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais / de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA.
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é <code>//Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org</code>
2.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: RESI ou NRES.
2.3		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
2.4		ShortName	ShrtNm	[1..1]	Max20Text	Informa o nome reduzido da organização.
2.5		LegalStructure	LglStre	[1..1]	ExternalLegalStructureCode	Forma de constituição da organização. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é <code>ExternalLegalStructureCode</code> e está disponível no arquivo <code>ExternalCodeLists_BVMF.xls</code>
2.6		ValuationCurrency	ValtnCcy	[1..1]	ExternalCurrencyCode	Refere-se a um meio de troca geralmente aceito. Esses meios são, geralmente, moedas e notas de um

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						governo que se compromete com os aspectos físicos do suprimento nacional de moeda. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.7		MarketCapitalisation	MktCptlStn	[1..1]	Numeric	Valor do capital social da entidade (residente ou não residente com CVM) É o valor estabelecido em contrato ou estatuto. Indica como é a participação dos membros ou acionistas na companhia (dinheiro, ativos ou direitos). Representação em valores monetários da participação dos proprietários em uma companhia. Lançado no regimento interno ou estatuto da companhia. É dividido em: a) Ações, na companhia b) Quotas: participação com responsabilidade limitada em empresas (Ltdas.), cooperativas e outras classes de corporações.
2.8		MarketCapitalisationReferenceDate	MktCptlStnRefDt	[1..1]	ISODate	Data de registro do capital social.
2.9		NetEquity	NetEqty	[1..1]	Numeric	No balanço da companhia, a diferença entre os ativos e as responsabilidades mais os direitos sobre as obrigações.
2.10		NetEquityReferenceDate	NetEqtyRefDt	[1..1]	ISODate	Data do registro do patrimônio líquido.
2.11		WorkingCapital	WrkgCptl	[1..1]	Numeric	Capital de giro próprio ou oriundo de terceiros. Capital de giro oriundo de terceiros são geralmente obtidos por intermédio de desconto de duplicatas ou operações de factoring.
2.12		WorkingCapitalReference	WrkgCptlRefDt	[1..1]	ISODate	Data do registro do capital de giro

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

		eDate				
2.13		LinkedPersonIndicator	LkdPrsnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o investidor tem alguma conexão com o participante de negociação (corretora). Refere-se a uma pessoa ou organização. Exemplos: a) Empregados, operadores e agentes da corretora. b) Agentes autônomos credenciados pela corretora. c) Sócios da corretora ou acionistas, indivíduos ou instituições que detêm controle direto ou indireto e os responsáveis pela gerência ou administração d) Cônjuge o filhos de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente e) Matriz e controlada f) Se a corretora faz parte de um conglomerado financeiro, também se considerará os membros vinculados, diretores, encarregados e empregados do conglomerado bem como os portfolios que essas empresas possuem.
2.14		SimplifiedRegistrationIndicator	SmpdRegnInd	[0..1]	YesNoIndicator	Indica um investidor não-residente (participante) de acordo com a instrução CVM505.
2.15		RegistrationCountry	RegnCtry	[1..1]	ExternalCountryCode	Pais em que a instituição está registrada.
2.16		OtherIdentification	OthrId	[0..10]	+	Identificação alteranativa da pessoa jurídica.
2.16.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls..
2.16.2		Identification	Id		Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.
2.16.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma pessoa física não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, os externals são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.16.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.16.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.16.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
2.16.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
3.0		IndividualPersonExtension	IndvPrsnXtnsn	[0..1]	+	Pessoa. Em distinção a uma entidade corporativa. Extensão do bloco de mensagem "IndividualPerson" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn
3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade é registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
3.3		ShortName	ShortNm	[1..1]	Max20Text	Informa o nome reduzido dde uma pessoa.
3.4		MaritalStatus	MrtlSts	[1..1]	ExternalMaritalStatusCode	Status marital de uma pessoa. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalMaritalStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.5		FatherName	FthrNm	[0..1]	Max60Text	Nome do pai de uma pessoa.
3.6		MotherName	MthrNm	[1..1]	Max60Text	Nome da mãe de uma pessoa
3.7		PartnerName	PrnrNm	[0..1]	Max60Text	Nome do conjugue de uma pessoa.
3.8		EducationLevel	EdctLvl	[0..1]	ExternalEducationLevelCode	Informa o grau de instrução de uma pessoa , de acordo com o ciclo concluído. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEducationLevelCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.9		ValuationCurrency	ValtnCcy	[1..1]	ExternalCurrencyCode	Refere-se a um meio de troca geralmente aceito. Esses meios são, geralmente, moedas e notas de um governo que se compromete com os aspectos físicos do suprimento nacional de moeda. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.10		AnnualWealthValue	AnuWlthVal	[1..1]	Numeric	Informa o valor da riqueza de uma pessoa
3.11		AnnualWealthValueReferenceDate	AnuWlthValRefDt	[1..1]	ISODate	Data de registro do valor da riqueza de uma pessoa
3.12		EquityValue	EqtyVal	[1..1]	Numeric	Informa o total de ativos menos o total de responsabilidades de uma pessoa.
3.13		EquityValueReferenceDate	EqtyValRefDt	[1..1]	ISODate	Informa a data de registro do patrimônio.
3.14		PoliticallyExposedPerson	PltlExpdPrsn	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o titular da conta (cliente ou investidor) tem exposição política.
3.15		LinkedPersonIndicator	LkdPrsnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o investidor tem alguma conexão com o participante de negociação (corretora). Refere-se a uma pessoa ou organização. Exemplos: a) Empregados, operadores e agentes da corretora. b) Agentes autônomos credenciados pela corretora. c) Sócios da corretora ou acionistas, indivíduos ou instituições que detêm controle direto ou indireto e os responsáveis pela gerência ou administração d) Cônjuge o filhos de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente e) Matriz e controlada f) Se a corretora faz parte de um conglomerado financeiro, também se considerará os membros vinculados, diretores, encarregados e empregados do conglomerado bem como os portfolios que essas empresas possuem.
3.16		SimplifiedRegistrationIndicator	SmpdRegnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica um investidor não-residente (participante) de acordo com a instrução CVM505
3.17		ResidentialCountry	ResdtlCtry	[1..1]	ExternalCountryCode	País de residência de uma pessoa.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.18		AlternativeOtherIdentification	AlttrntvOthrId	[0..10]	+	Identificação alternativa. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
3.18.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.18.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.
3.18.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma pessoa física não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, os externals são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.18.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.18.6		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.18.7		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
3.18.8		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
4.0		PrimaryCommunicationAddressExtension	PmryComAdrXtnsn	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação. Extensão do bloco de mensagem "PrimaryCommunicationAddress" contendo elementos que não são cobertos para mensagem original com valores globais/de mercado mapeado para os valores da BM&FBOVESPA.
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/PmryComAdr or //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr or //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org/PmryComAdr or //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org/ScndryComAdr
4.2		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone comercial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.3		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial (e-mail)
5.0		SecondaryCommunicationAddressExtension	ScndryComAdrXtnsn	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ ScndryComAdr or //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr or // Document /AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org/ ScndryComAdr or // Document /AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org/ScndryComAdr
5.2		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone comercial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.3		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial (e-mail)
6.0		PostalAddressExtension	PstlAdrXtnsn	[1..5]	+	Endereço postal. Extensão do bloco de mensagem "PostalAddress" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da BM*FBOVESPA.
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Adr XPath to the element that is being extended. //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/PstlAdr or //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org/PstlAdr

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

6.2		DistrictName	DstrctNm	[0..1]	Max72Text	Nome do distrito
7.0		OtherParty	OthrPty	[0..*]	+	Outro tipo de participante. Ex.: Representante, advogado.
7.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/AcctOpngInstr
7.2		ExtendedPartyRole	XtndedPtyRole	[1..1]	Extended350Code	Outros tipos de categoria de participante. Informações relacionadas à conta de investimento de uma pessoa ou organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalQualificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3	{Or	IndividualPerson	IndvPrsn	[0..1]	+	Informações de participantes relacionados à conta de investimento de uma pessoa. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros.
7.3.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
7.3.2		NonResidentRegistered Regulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade está registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários).
7.3.3		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é normalmente utilizado para identificá-lo.
7.3.4		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
7.3.5		Phone	Phne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.3.6		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única de uma pessoa ou organização relacionada ao participante.
7.3.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //PrtryId
7.3.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma pessoa física não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, os externals são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
7.3.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
7.3.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
7.4	Or}	Organisation	Org	[0..1]	+	Informações relacionadas à conta de investimento de uma pessoa ou organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros.
7.4.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
7.4.2		NonResidentRegistered Regulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade esta registrada na CVM no Brasil. (Comissão de Valores Mobiliários)
7.4.3		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é normalmente utilizado para identificá-lo.
7.4.4		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico(e-mail)
7.4.5		Phone	Phne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.4.6		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única de uma pessoa ou organização relacionada ao participante.
7.4.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Os valores para este campo podem ser consultados

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.4.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.
7.4.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma pessoa física não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, os externals são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
7.4.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.4.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.4.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
7.4.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
8.0		SpecificContractAccount	SpcfcCntcAcct	[0..*]	+	Contém o tipo de contrato para uma conta, participante. Classificação baseada no desempenho na BM&FBOVESPA. Os blocos abaixo identificam o perfil de conta, participante. Ex.: HFT
8.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctOpngInstr[last()]
8.2	{Or	OrderRoutingBVMFTToCME	OrdrRtgBVMFTToCME	[1..1]	+	Roteamento de ordem da plataforma de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA (PUMA) para a plataforma de negociação eletrônica da CME Group.s (GLOBEX)
8.2.1		CMEGlobexExecutionNumber	CMGBExctnNb	[1..1]	Max20Text	Número identificador atribuído e cadastrado no CME Group para um participante que obteve acesso ao Globex por intermédio de uma instituição de compensação. No sistema de mensagens FIX, utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 49 (apenas os 6 bytes iniciais). No sistema de cadastro da BM&FBOVESPA é identificado como "GlobexExecNum@CME" (Número de execução GLOBEX na CME)
8.2.2		AccountNumberClearing Firm	AcctNbClrFirm	[0..1]	Max12Text	Numero de identificação do investidor do cliente final do CME Group que é definido pela instituição de compensação.. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex est código corresponde à tag 1. No sistema de cadastro de participantes da BM&FBOVESPA é identificado como "AccountNum@CF" (Número da conta na instituição de compensação). Regra:

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo é obrigatório. Opcional para a rota sul-norte (BM&FBOVESPA para CME).
8.2.3		IdentificationNationalFuturesAssociation	IdNFA	[0..1]	Max11Text	Identificação do participante na Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Nacional de Futuros (NFA): Autorizada pelo Congresso em 1974 e designada pela CFTC em 1982 como uma “associação registrada de futuros”. NFA é uma organização auto-regulatória de abrangência no mercado de futuros. Este campo é utilizado apenas na mensagem AccountDetailsConfirmation".
8.2.4		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em aprovação • Não aprovada • Ativa • Inativo Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.2.5		MessageSpecificationContractAccount	MsgSpcfctnCtrctAccount	[1..1]	+	Este é o ILink da sessão fix no CME ou o ponto de entrada da sessão fix na BM&FBOVESPA. É a especificação fix para ordens roteadas entre CME e BM&FBOVESPA.
8.2.5.1		IdentificationMessageSpecification	IdMsgSpcfctn	[1..1]	Max15Text	Identificação do tipo de especificação de mensagem que será utilizado no roteamento de ordens. Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo conterá 15 posições e será do tipo “Entry Point”. Para roteamento sul-norte (BM&FBOVESPA para CME) o atributo conterá 12 posições e será do tipo “iLink”.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

8.2.5.2		MessageSpecificationType	MsgSpfcctnTp	[1..1]	ExternalMessageSpecificationTypeCode	Tipo de especificação de mensagem utilizada para o roteamento da ordem.
8.2.6		OrderDetailsCME	OrdDtlsCME	[1..1]	+	Este bloco contém informações sobre o roteamento de ordem da BM&FBOVESPA para a CME.
8.2.6.1		OmnibusAccount	OmnsAcct	[0..1]	RestrictedAccountMax12Text	Uma conta “omnibus” é uma conta aberta em nome do provedor de serviços da conta, para o registro dos papéis pertencentes a vários clientes do provedor. Tipicamente, o provedor será obrigado a manter contas em seus próprio livros para registro dos interesses de seus clientes com respeito aos papéis cadastrados em nome do provedor. Contas Omnibus podem conter uma combinação de ativos do próprio provedor e de seus clientes. Não permitido em alguns países. Este campo é opcional se o campo AccountNumberClearingFirm for preenchido.
8.2.6.2		CMEGlobexClearingFirmDestination	CMGBClrFirmDstn	[0..1]	Max20Text	Em ordens para negócios com repasse: participante que recebe o repasse.
8.2.6.3		AccountNumberClearingFirmCMEDestination	AcctNbClrFirmCMEDstn	[0..1]	Max12Text	Em ordens para negócios com repasse: conta do investidor atribuída pelo participante que recebe o repasse. Membro da câmara de compensação.
8.3	Or}	OrderRoutingCMEToBVMF	OrdRtgCMEToBVMF	[1..*]	+	Roteamento de ordem da plataforma de negociação eletrônica do CME para a plataforma de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA (PUMA).
8.3.1		CMEGlobexExecutionNumber	CMGBExctnNb	[1..1]	Max20Text	Número identificador atribuído e cadastrado no CME Group para um participante que recebeu acesso ao Globex por intermédio de uma instituição de compensação. No sistema de mensagens FIX, utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 49 (apenas os 6 bytes iniciais). No sistema de cadastro da BM&FBOVESPA é identificado como “GlobexExecNum@CME” (Número de execução GLOBEX na CME)
8.3.2		AccountNumberClearingFirm	AcctNbClrFirm	[0..1]	Max12Text	Numero de identificação do investidor do cliente final do CME Group que é definido pela instituição de

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						compensação.. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex est código corresponde à tag 1. No sistema de cadastro de participantes da BM&FBOVESPA é identificado como " AccountNum@CF" (Número da conta na instituição de compensação). Regra: Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo é obrigatório. Opcional para a rota sul-norte (BM&FBOVESPA para CME).
8.3.3		IdentificationNationalFuturesAssociation	IdNFA	[0..1]	Max11Text	Identificação do participante na Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Nacional de Futuros (NFA): Autorizada pelo Congresso em 1974 e designada pela CFTC em 1982 como uma "associação registrada de futuros". NFA é uma organização auto-regulatória de abrangência no mercado de futuros. Este campo é utilizado apenas na mensagem AccountDetailsConfirmation".
8.3.4		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em aprovação • Nao aprovada • Ativa • Inativo Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.3.5		MessageSpecificationContractAccount	MsgSpcfcctnCtrctAccount	[1..1]	+	É o llink da sessão fix no CME ou o ponto de entrada da sessão fix na BM&FBOVESPA. É a especificação

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						fix para ordens roteadas entre CME e BM&FBOVESPA.
8.3.5.1		IdentificationMessageSpecification	IdMsgSpfcctn	[1..1]	Max15Text	Identificação do tipo de especificação de mensagem que será utilizado no roteamento de ordens. Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo conterá 15 posições e será do tipo "Entry Point". Para roteamento sul-norte (BM&FBOVESPA para CME) o atributo conterá 12 posições e será do tipo "iLink".
8.3.5.2		MessageSpecificationType	MsgSpfcctnTp	[1..1]	ExternalMessageSpecificationTypeCode	Tipo de especificação de mensagem utilizada para o roteamento da ordem.
8.3.6		OrderDetailsBVMF	OrdDtIsBVMF	[1..1]	+	Este bloco contém informações sobre o roteamento de ordem da CME para a BM&FBOVESPA.
8.3.6.1		SenderSubTradingFirm	SndrSubTradgFirm	[1..1]	Max32Text	Numero identificador do participante que efetivamente inclui a ordem no Globex. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 50. No sistema de cadastro de participante da BM&FBOVESPA é identificado como "SenderSub@TF" (Sender Sub at Trading Firm).
8.3.6.2		RouteToBrokerIndicator	RouteToBrkrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o corrector receberá a mensagem "execution report" com informações sobre a ordem do cliente/investidor
8.4	Or	Treasury	Trsr	[1..1]	+	Sistema de negociação de papéis públicos no mercado de varejo para o investidor final. A operação pode ser executada diretamente pela Internet.
8.4.1		AccessionDate	AcsnDt	[1..1]	ISODate	Data de adesão ao sistema de negociação de papéis públicos no mercado de varejo para o investidor final.
8.4.2		TreasuryTrader	TrsrTradr	[1..1]	ExternalTreasuryTraderCode	Identifica quem executa as operações: 1 - investidor 2 - custodiante Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						obtidos na aba ExternalTreasuryTraderCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
8.4.3		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Ativa • Inativo Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.4.4		TreasuryTax	TrsrTax	[1..1]	+	Taxa percentual de cobrança para custódia. Varia entre 00,00 e 99,99.
8.4.4.1		Rate	Rate	[1..1]	RestrictBVMFPercentageRate	Quantidade expressa como uma taxa.
8.5	Or}	OnBehalfAccount	OnBhlfAcct	[1..1]	+	Indica que a conta pertencente a um cliente é operada por um intermediário na câmara de Derivativos.
8.5.1		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Ativa • Inativo Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.5.2		AccountInformation	AcctInf	[1..1]	+	Bloco com informações sobre a conta.
8.5.2.1		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.5.2.1.1		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.
8.5.2.1.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
8.5.2.1.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

BVBG.003.01 AccountModificationInstructionV02

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

O arquivo “AccountModificationInstruction” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA para modificar os detalhes da conta que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.


Uso

O arquivo “AccountModificationInstruction” proporciona informações para a atualização dos detalhes da conta.

 BM&FBOVESPA <i>The New Exchange</i>	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Diagrama da Mensagem

O arquivo “AccountModificationInstruction” (BVBG.003.01) é composto pela mensagem “AccountModificationInstruction” (bvmf.004.01)



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

R1 Quando o Participante solicita a modificação da conta, pode informar apenas a identificação e tipo de conta e as informações a serem modificadas.

R2 O participante pode alterar apenas a situação da conta de Ativo para Suspenso Parcial, Suspenso e Inativo.

Estrutura da mensagem "AccountModificationInstruction" (bvmf.004.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	RltdRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante. Essa referência é importante para identificar a resposta a uma solicitação.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação do participante emissor da mensagem. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer		[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		InstructionDetails	InstrDtls	[0..1]	+	Contém informação sobre o tipo de instrução de abertura e a identificação da solicitação da aplicação.
2.1		AccountApplicationIdentifi	AcctApplId	[0..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca da conta de solicitação

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

		cation				de inclusão de conta no nível da aplicação.
2.2		ModificationReason	ModRsn	[0..1]	Max350Text	Motivo da modificação aplicada aos dados da conta usada para operar na BM&FBOVESPA.
3.0		InvestmentAccountSelection	InvstmtAcctSelctn	[1..1]	+	Contém informação que será utilizada para identificar a conta utilizada para operar na BM&FBOVESPA que será modificada. A conta pode ser de qualquer um dos tipos reconhecidos pela BM&FBOVESPA. A conta de investimento é identificada por um identificador de conta único (preferencialmente) ou por um conjunto de características descrito abaixo: G.1 AccountIdentification. Este elemento disponibiliza uma identificação única da conta a ser modificada. É a forma recomendada de identificação da conta. Nos casos em que esta identificação não é conhecida pelo titular da conta, a conta será identificada pelo elemento OtherAccountSelectionData. G.2. OtherAccountSelectionData. Este elemento disponibiliza um conjunto de características associado à conta tais como: nome da conta, identificação do titular, provedor de serviços para a conta e intermediário, que devem permitir que a BM&FBOVESPA identifique a conta a ser modificada. A identificação por esse elemento, entretanto, pode não ser única, portanto, não é recomendada.
3.1		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
3.1.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
4.0		ModifiedInvestmentAccount	ModfdInvstmtAcct	[0..1]	+	Este bloco é opcional. Contém informação detalhada relacionada à conta de investimento a ser inserida, atualizada ou excluída.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1		AccountServicer	AcctSvcr	[0..1]	+	Participante que gerencia a conta em nome do titular, isto é, gerencia o registro e reservas na conta, calcula o saldo da conta e provê informações sobre a conta.
4.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
4.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
4.1.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
4.1.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.2		Identification	Id	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta
4.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
4.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
5.0		ModifiedAccountParties	ModfdAcctPties	[0..10]	+	Este bloc é opcional e repetitivo (até 10 ocorrências). Contém informação relative aos participantes associados a uma conta de investimento (ex.: tituld da conta) a ser incluída, atualizada ou excluída. Inclui elementos tais como: I.1 ModificationScopeIndication . Este element é obrigatório. Especifica o tipo de modificação a ser aplicada ao conjunto de informações utilizando um código. Isto é: DELT (exluxão dos dados) INSE (inclusão de novos dados) UPDT (atualização dos detalhes dos dados)
5.1		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	DataModification1Code	Especifica o tipo de modificação a ser aplicada ao conjunto de informações. Isto é: DELT (exluxão dos dados) INSE (inclusão de novos dados) UPDT (atualização dos detalhes dos dados)
5.2		PrimaryOwner	PmryOwnr	[0..1]	+	Detentor único da conta de investimento ou quando a propriedade é dividida entre varios detentores, o detentor principal é o que fornece detalhes de conta e endereço para registro.
5.2.1	{Or	Organisation	Org	[1..1]	+	Estrutura organizada constituída para um propósito particular. Ex.: um negócio, governo, departamento, instituição de caridade ou instituição financeira.
5.2.1.1		Name	Nm	[0..1]	Max140Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la.
5.2.1.2		RegistrationDate	RegnDt	[1..1]	ISODate	Data e hora em que uma organização foi oficialmente registrada.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.1.3		Purpose	OrgPurp	[0..1]	Max35Text	Propósito da organização. Ex.: caridade. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em planilhas externas para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalPurposeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
5.2.1.4		ModifiedPostalAddress	ModfdPstlAdr	[0..5]	+	Dados de endereço a ser incluído, atualizado ou excluído.
5.2.1.4.1		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	DataModification1Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicado a um conjunto de informações.
5.2.1.4.2		PostalAddress	PstlAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
5.2.1.4.2.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: Comercial ou Residencial.
5.2.1.4.2.2		MailingIndicator	Mlnglnd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
5.2.1.4.2.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Informa se o endereço é o endereço oficial do participante.
5.2.1.4.2.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
5.2.1.4.2.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir, também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
5.2.1.4.2.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
5.2.1.4.2.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Nome do logradouro.
5.2.1.4.2.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
5.2.1.4.2.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.1.4.2.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal.
5.2.1.4.2.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade.
5.2.1.4.2.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica uma subdivisão de um país. Ex.: Estado, região, condado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.1.4.2.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.1.5		ModifiedOtherIdentification	ModfdOthrid	[0..1]	+	Informação de identificação a ser incluída ou excluída.
5.2.1.5.1		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	+	Informa o tipo de modificação a ser aplicada a um conjunto de informações.
5.2.1.5.2		OtherIdentification	Othrid	[1..1]	+	Identificação alternativa . Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
5.2.1.5.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído a uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: documentos tais como RG, CNH, Código SWIFT ou FEDWIRE etc.
5.2.1.5.2.2		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.1.5.2.3		Issuer	Issr	[0..1]	Issr	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
5.2.1.5.2.4		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
5.2.1.5.2.5		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação
5.2.1.6		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.2.1.6.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.1.6.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
5.2.1.7		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.2.1.7.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.1.7.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
5.2.2	Or}	IndividualPerson	IndvPrsn	[1..1]	+	Indivíduo, em oposição a uma entidade corporativa.
5.2.2.1		Name	Nm	[1..1]	Max150Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Obs: corresponde ao Nome no componente de negócio "Entity"
5.2.2.2		Gender	Gndr	[0..1]	GenderCode	Informa o sexo de uma pessoa. Obs: corresponde ao sexo no componente de negócio "IndividualPerson"
5.2.2.3		BirthDate	BirthDt	[1..1]	ISODate	Data de nascimento. Obs; Corresponde a BirthDate no componente de negócio individualPerson
5.2.2.4		CityOfBirth	CityOfBirth	[0..1]	Max35Text	Cidade de nascimento. Obs: Corresponde a CityOfBirth no componente de negócio IndividualPerson
5.2.2.5		ProvinceOfBirth	PrvcOfBirth	[0..1]	Max35Text	Estado de nascimento
5.2.2.6		CountryOfBirth	CtryOfBirth	[0..1]	CountryCode	País de nascimento. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.2.7		EmployingCompany	EmplngCpny	[0..1]	Max150Text	Organização representada por uma pessoa ou para a qual a pessoa trabalha. Obs: Coerresponde ao rlecionamento "EmployingCompany" entre o componente de negócio IndividualPerson e o componente de negócio Organisation.
5.2.2.8		BusinessFunction	BizFctn	[0..1]	Max40Text	Título da função. Obs: corresponde a BusinessFunction no componente de negócio individualPerson
5.2.2.9		Profession	Prfssn	[0..1]	Max35Text	Nome da profissão ou do trabalho de uma pessoa. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalProfessionalCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.2.10		GivenName	GvnNm	[1..1]	Max35Text	Primeiro nome de uma pessoa. Valor Padrão = X
5.2.2.11		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.2.2.11.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.2.11.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico(e-mail) particular
5.2.2.12		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.2.2.12.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde:

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						+55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.2.12.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico(e-mail) particular.
5.2.2.13		ModifiedPostalAddress	ModfdPstlAdr	[0..5]	+	Endereço a ser incluído, atualizado ou excluído
5.2.2.13.1		ModificationScopeIndication	ModScplIndctn	[1..1]	DataModification1Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicada a um conjunto de informações.
5.2.2.13.2		PostalAddress	PstlAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
5.2.2.13.2.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: Comercial ou Residencial.
5.2.2.13.2.2		MailingIndicator	MlngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
5.2.2.13.2.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
5.2.2.13.2.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
5.2.2.13.2.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir, também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
5.2.2.13.2.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
5.2.2.13.2.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios apresentado na forma de texto livre. Informa o complemento do número do endereço incluindo informação sobre bloco, andar, lote e nome do edifício.
5.2.2.13.2.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
5.2.2.13.2.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
5.2.2.13.2.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
5.2.2.13.2.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da Cidade

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.2.13.2.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.2.13.2.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.2.14		ModifiedOtherIdentification	ModfdOthrId	[0..1]	+	Identificação da informação a ser incluída, atualizada ou excluída.
5.2.2.14.1		ModificationScopeIndication	ModScplIndctn	[1..1]	DataModification2Code	Especifica o tipo de modificação a ser aplicada ao conjunto de informações.
5.2.2.14.2		OtherIdentification	OthrId	[1..1]	+	Identificação. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CFP) é obrigatória em Singapura.
5.2.2.14.2.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento. Ex.; identificador de conta.
5.2.2.14.2.2		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo


 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.2.14.2.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
5.2.2.14.2.4		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
5.2.2.14.2.5		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação
5.2.2.15		CountryAndResidentialStatus	CtryAndResdtlSts	[1..1]	+	País e situação de residência de um indivíduo ou organização. Ex.: residente ou não residente.
5.2.2.15.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
5.2.2.15.2		Country: Not Used	Ctry	[1..1]	CountryCode	País ao qual a situação de residência é aplicável. Padrão = XX
6.0		SupplementaryData	SplmtryDt	[0..1]	+	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Expresso por um Xpath válido, no caso do XML.
6.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

6.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+	Componente técnico que possui a informação validado Supplementary Data.
-------	--	----------	------	--------	---	---

Diagrama do Supplementary Data



 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura Suplementar - Supplementary Data

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		ModifiedInvestmentAccountExtension	ModfdInvstmtAcctXtnsn	[0..1]	+	Parte da conta na qual as movimentações de papéis são efetuadas.
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. //Document/AcctModInstr/ModfdInvstmtAcct
1.2		SecuritiesMovementRule	SctiesMvmtRule	[0..1]	ExternalSecuritiesMovementRuleCode	Indica a regra de movimentação do ativo. Indicador, para a BM&FBOVESPA, sobre qual regra - LIFO / FIFO - será utilizada. LIFO – último a entrar, primeiro a sair. FIFO – primeiro a entrar, primeiro a sair. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalSecuritiesMovementRuleCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.3		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4		CashAccountIdentification	CshAcctId	[0..10]	+	Este bloco contém dados da conta bancária.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.4.1		Identification	Id	[1..1]	RestrictedFINXMax35Text	Identificação única e inequívoca para a conta bancária no banco onde está cadastrada
1.4.2		ExtendedType	XtndedTp	[0..1]	Extended350Code	Informa a natureza ou uso da conta bancária. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.3		CashAccountPurpose	CshAcctPurp	[0..1]	ExternalCashAccountPurposeCode	Contém a finalidade da conta bancária. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountPurposeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.4		CashAccountClassificationPurpose	CshAcctClssfctnPurp	[0..1]	ExternalCashAccountClassificationCode	Contém a classificação dada ao propósito de uma conta bancária caso existam duas contas com a mesma finalidade. Esta classificação aplica-se à conta bancária. Valores: Primário Secundário Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountClassificationCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4.5		Currency	Ccy	[0..1]	ExternalCurrencyCode	Moeda
1.4.6		Servicer	Svcr	[0..1]	+	Informação identificando uma agência de uma instituição financeira.
1.4.6.1		BranchIdentification	BrnchId	[0..1]	+	Informação identificando uma agência de uma instituição financeira.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Uso: Este componente deve ser utilizado caso a informação no componente de instituição financeira não forneça identificação ao nível da agência
1.4.6.1.1		Identification	Id	[0..1]	Max35Text	Identificação única da agência de uma instituição financeira.
1.4.6.2		FinancialInstitutionIdentification	FinInstnId	[1..1]	+	Identificação única de uma instituição financeira atribuída por uma instituição internacionalmente reconhecida ou por um schema de identificação proprietário.
1.4.6.2.1	{Or	BIC	BIC	[1..1]	BICIdentifier	Código atribuído a uma instituição financeira pela autoridade cadastradora da ISO 9362, como descrito na ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"
1.4.6.2.2	Or	BrazilianDomesticIdentification	BrzDmstId	[1..1]	Max3Text	Código domestico de identificação brasileiro – identifica instituições brasileiras no sistema brasileiro de liquidação. O código é atribuído pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
1.4.6.2.3	Or}	ClearingSystemMemberIdentification	ClrSysMmbld	[1..1]	+	Identificação única de um membro da câmara de liquidação, atribuída por um sistema ou administrador de sistema.
1.4.6.2.3.1	{Or	CHIPSParticipantIdentification	USCH	[1..1]	CHIPSParticipantIdentifier	(Estados Unidos) Sistema interbancário de pagamentos da Câmara de Compensação (CHIPS). Identificação do participante (ID). Identifica instituições financeira participando na CHIPS. A identificação do participante é atribuída pela Câmara de Compensação de Nova Iorque.
1.4.6.2.3.2	Or}	FedwireRoutingNumberIdentification	USFW	[1..1]	FedwireRoutingNumberIdentifier	Número de roteamento Fedwire. Identifica instituições financeiras , nos Estados Unidos, no sistema Fedwire. O número de roteamento é atribuído pela Associação Americana de Bancos (ABA)
2.0		OrganisationExtension	OrgXtnsn	[0..1]	+	Estrutura organizada constituída para um propósito particular. Ex.: um negócio, governo, departamento, instituição de caridade ou instituição financeira. Extensão do bloco de mensagem "Organization", contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais / de mercado

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						mapeados para os valores da BM&FBOVESPA.
2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //AcctModInstr /ModfdAcctPties/PmryOwnr/Org/
2.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[0..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
2.3		NonResidentRegiste redRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
2.4		ShortName	ShrtNm	[0..1]	Max20Text	Nome reduzido da organização.
2.5		LegalStructure	LglStre	[0..1]	ExternalLegalStructureCode	Forma de constituição da organização. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalLegalStructureCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.6		ValuationCurrency	ValtnCcy	[0..1]	ExternalCurrencyCode	Refere-se a um meio de troca geralmente aceito. Esses meios são, geralmente, moedas e notas de um governo que se compromete com os aspectos físicos do suprimento nacional de moeda. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.7		MarketCapitalisation	MktCptlstn	[0..1]	Numeric	Valor do capital social da entidade (residente ou não residente com CVM) É o valor estabelecido em contrato ou estatuto. Indica como é a participação dos membros ou acionistas na companhia (dinheiro, ativos ou direitos). Representação em valores monetários da participação dos proprietários em uma companhia .

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Lançado no regimento interno ou estatuto da companhia. É dividido em: a) Ações, na companhia Quotas: participação com responsabilidade limitada em empresas (Ltdas.), cooperativas e outras classes de corporações.
2.8		MarketCapitalisationReferenceDate	MktCptlStnRefDt	[0..1]	ISODate	Data de registro do capital social.
2.9		NetEquity	NetEqty	[0..1]	Numeric	No balanço da companhia, a diferença entre os ativos e as responsabilidades mais os direitos sobre as obrigações.
2.10		NetEquityReferenceDate	NetEqtyRefDt	[0..1]	ISODate	Data do registro do patrimônio líquido.
2.11		WorkingCapital	WrkgCptl	[0..1]	Numeric	Capital de giro próprio ou oriundo de terceiros. Capital de giro oriundo de terceiros são geralmente obtidos por intermédio de desconto de duplicatas ou operações de factoring.
2.12		WorkingCapitalReferenceDate	WrkgCptlRefDt	[0..1]	ISODate	Data do registro do capital de giro.
2.13		LinkedPersonIndicator	LkdPrsnInd	[0..1]	YesNoIndicator	Indica que o titular da conta é pessoa vinculada (se o investidor tem alguma conexão com o participante). Refere-se a uma pessoa ou organização. Exemplos: a) Empregados, operadores e agentes da corretora. b) Agentes autônomos credenciados pela corretora. c) Sócios da corretora ou acionistas, indivíduos ou instituições que detêm controle direto ou indireto e os responsáveis pela gerência ou administração d) Cônjuge o filhos de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente e) Matriz e controlada f) Se a corretora faz parte de um conglomerado financeiro, também se considerará os

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						membros vinculados, diretores, encarregados e empregados do conglomerado bem como os portfolios que essas empresas possuem.
2.14		SimplifiedRegistrationIndicator	SmpdRegnInd	[0..1]	YesNoIndicator	Indica que o cadastro do investidor não-residente é simplificado, de acordo com a instrução CVM505.
2.15		PartyStatus	PtySts	[0..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do titular da conta. Exemplos: • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.16		PartyStatusDate	PtyStsDt	[0..1]	ISODate	Data da situação
2.17		RegistrationCountry	RegnCtry	[1..1]	ExternalCountryCode	País em que a organização está registrada.
2.18		OtherIdentification	OthrId	[0..10]	+	Identificação alternativa . Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
2.18.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.18.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído a uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: documentos tais como RG, CNH, Código SWIFT ou FEDWIRE etc.
2.18.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex.: RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
2.18.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado de emissão da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.18.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País de emissão da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.18.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
2.18.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.0		IndividualPersonExtension	IndvPrsnXtnsn	[0..1]	+	Pessoa. Em distinção a uma entidade corporativa. Extensão do bloco de mensagem " Individual Person" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH //Document/ModfdAcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn
3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
3.3		ShortName	ShortNm	[0..1]	Max20Text	Informa o nome reduzido de um indivíduo.
3.4		MaritalStatus	MrtlSts	[0..1]	ExternalMaritalStatusCode	Status marital de uma pessoa. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalMaritalStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.5		FatherName	FthrNm	[0..1]	Max150Text	Nome do pai, tutor ou curador de uma pessoa
3.6		MotherName	MthrNm	[0..1]	Max150Text	Nome da mãe de uma pessoa.
3.7		PartnerName	PrrrNm	[0..1]	Max150Text	Nome do conjugue de uma pessoa
3.8		EducationLevel	EdctLvl	[0..1]	ExternalEducationLevelCode	Informa o grau de instrução de uma pessoa , de acordo com o ciclo concluído. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEducationLevelCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.9		ValuationCurrency	ValtnCcy	[0..1]	ExternalCurrencyCode	Refere-se a um meio de troca geralmente aceito. Esses meios sao, geralmente, moedas e notas de um governo que se compromete com os aspectos físicos

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						do suprimento nacional de moeda. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.10		AnnualWealthValue	AnuWlthVal	[0..1]	Numeric	Informa o valor da riqueza anual de uma pessoa.
3.11		AnnualWealthValueReferenceDate	AnuWlthValRefDt	[0..1]	ISODate	Data de registro do valor anual da riqueza de uma pessoa.
3.12		EquityValue	EqtyVal	[0..1]	Numeric	Informa o total de ativos menos o total de responsabilidades de uma pessoa.
3.13		EquityValueReferenceDate	EqtyValRefDt	[0..1]	ISODateTime	Informa a data de registro do patrimônio.
3.14		PoliticallyExposedPerson	PltlExpdPrsn	[0..1]	PltlExpdPrsn	Indica se o titular da conta (cliente ou investidor) tem exposição política.
3.15		LinkedPersonIndicator	LkdPrsnInd	[0..1]	YesNoIndicator	Indica que o titular da conta é pessoa vinculada (se o investidor tem alguma conexão com o participante). Refere-se a uma pessoa ou organização. Exemplos: a) Empregados, operadores e agentes da corretora. b) Agentes autônomos credenciados pela corretora. c) Sócios da corretora ou acionistas, indivíduos ou instituições que detêm controle direto ou indireto e os responsáveis pela gerência ou administração d) Cônjuge o filhos de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente e) Matriz e controlada Se a corretora faz parte de um conglomerado financeiro, também se considerará os membros vinculados, diretores, encarregados e empregados do conglomerado bem como os portfolios que essas empresas possuem

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.16		SimplifiedRegistrationIndicator	SmpdRegnInd	[0..1]	YesNoIndicator	Indica que o cadastro do investidor não-residente é simplificado, de acordo com a instrução CVM505.
3.17		PartyStatus	PtySts	[0..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do titular da conta. Exemplos: • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.18		PartyStatusDate	PtyStsDt	[0..1]	ISODate	Data da situação.
3.19		ResidentialCountry	ResdtlCtry	[1..1]	ExternalCountryCode	País de residência da pessoa.
3.20		AlternativeOtherIdentification	AltrntvOthrId	[0..10]	+	Identificação alternativa. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
3.20.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.20.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento. Ex.: identificador de

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						conta.
3.20.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
3.20.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.20.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.20.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
3.20.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
4.0		PostalAddressExtension	PstlAdrXtnsn	[1..5]	+	Endereço postal. Extensão do bloco de mensagem "PostalAddress" contendo elementos que não são cobertos pela

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA.
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/ModfdAcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ModfdPstlAdr/PstlAdr or //Document/ModfdAcctPties/PmryOwnr/Org/ModfdPstlAdr/PstlAdr
4.2		DistrictName	DstrctNm	[0..1]	Max72Text	Nome do distrito.
5.0		PrimaryCommunicationAddressExtension	PmryComAdrXtnsn	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação. Extensão do bloco de mensagem " Primary Communication Address" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da to BM&FBOVESPA.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/ModfdAcctPties /PmryOwnr/IndvPrsn/PmryComAdr or //DocumentModfdAcctPties /PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr or //Document/ModfdAcctPties /PmryOwnr/Org/PmryComAdr or //Document/ModfdAcctPties /PmryOwnr/Org/ScndryComAdr
5.2		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone comercial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.3		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail) comercial.
6.0		SecondaryCommunicationAddressExtension	ScndryComAdrXtnsn	[0..1]	+	Número do telefone ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //AcctModInstr/ModfdAcctPties /PmryOwnr/IndvPrsn/PmryComAdr or //AcctModInstr/AcctModInstr/ModfdAcctPties /PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr or //AcctModInstr/ModfdAcctPties /PmryOwnr/Org/PmryComAdr or //AcctModInstr/ModfdAcctPties /PmryOwnr/Org/ScndryComAdr
6.2		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone comercial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
6.3		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico(e-mail) commercial.
7.0		ModifiedOtherParty	ModfdOthrPty	[0..*]	+	Informação a ser inserida, atualizada ou excluída.
7.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //AcctModInstr
7.2		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	DataModification1Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicado em um conjunto de informações.
7.3		OtherParty	OthrPty	[0..*]	+	Outro tipo de participante. Ex.: representante, advogado.
7.3.1		ExtendedPartyRole	XtndedPtyRole	[1..1]	Extended350Code	Categoria para outro tipo de participante. Participantes associados À uma conta de investimento de uma pessoa ou organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representante, advogado, executante, diretor, entre outras.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos		28/12/2012	
	BM&FBOVESPA			

						Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalQualificationCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.2	{Or	IndividualPerson	IndvPrsn	[0..1]	+	Informações de entidades relacionadas ao titular da conta de uma pessoa ou organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros.
7.3.2.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	YesNoIndicator	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
7.3.2.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade está registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários).
7.3.2.3		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é normalmente utilizado para identificá-lo.
7.3.2.4		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico(e-mail)
7.3.2.5		Phone	Phne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.3.2.6		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única para um indivíduo.
7.3.2.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

7.3.2.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir o seu reconhecimento.
7.3.2.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externas para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
7.3.2.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.2.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.2.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
7.3.2.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

7.3.3	Or}	Organisation	Org	[0..1]	+	Informações de participantes relacionados à conta de investimento de uma organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros.
7.3.3.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	YesNoIndicator	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
7.3.3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade está registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários).
7.3.3.3		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é normalmente utilizado para identificá-lo.
7.3.3.4		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
7.3.3.5		Phone	Phne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.3.3.6		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única de uma pessoa ou organização relacionada ao participante.
7.3.3.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.3.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento
7.3.3.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex.: RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
7.3.3.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.3.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.3.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
7.3.3.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
8.0		ModifiedSpecificContractAccount	ModfdSpcfcCntcAcct	[0..*]	+	Informação específica da conta de contrato a ser incluída, atualizada ou excluída.
8.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. //Document/AcctModInstr
8.2		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	DataModification1Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicada em um conjunto de informações.
8.3		SpecificContractAccount	SpcfcCntcAcct	[0..*]	+	Contém o tipo de contrato para uma conta do participante. Classificação baseada no desempenho na BM&FBOVESPA. Ex.: HFT

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

8.3.1	{Or	OrderRoutingBVMF ToCME	OrdRtgbVMFToCM E	[1..1]	+	Roteamento de ordem da plataforma de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA (PUMA) para a plataforma de negociação eletrônica do CME Group.s (GLOBEX)
8.3.1.1		CMEGlobexExecutio nNumber	CMGBExctnNb	[1..1]	Max20Text	Número identificador atribuído e cadastrado no CME Group para um participante que obteve acesso ao Globex por intermédio de uma instituição de compensação. No sistema de mensagens FIX, utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 49 (apenas os 6 bytes iniciais). No sistema de cadastro da BM&FBOVESPA é identificado como "GlobexExecNum@CME" (Número de execução GLOBEX na CME)
8.3.1.2		AccountNumberClea ringFirm	AcctNbClrFirm	[0..1]	Max12Text	Numero de identificação do investidor do cliente final do CME Group que é definido pela instituição de compensação.. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex est código corresponde à tag 1. No sistema de cadastro de participantes da BM&FBOVESPA é identificado como "AccountNum@CF" (Número da conta na instituição de compensação). Regra: Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo é obrigatório. Opcional para a rota sul-norte (BM&FBOVESPA para CME).
8.3.1.3		IdentificationNational FuturesAssociation	IdNFA	[0..1]	Max11Text	Identificação do participante na Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Nacional de Futuros (NFA): Autorizada pelo Congresso em 1974 e designada pela CFTC em 1982 como uma "associação registrada de futuros". NFA é uma organização auto-regulatória de abrangência no mercado de futuros. Este campo é utilizado apenas na mensagem AccountDetailsConfirmation".
8.3.1.4		SpecificContractTyp eStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. Em análise

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						• Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.3.1.5		MessageSpecificationContractAccount	MsgSpcfctnCtrctAcct	[1..1]	+	É o iLink da sessão fix no CME ou o ponto de entrada da sessão fix na BM&FBOVESPA. É a especificação fix para ordens roteadas entre CME e BM&FBOVESPA.
8.3.1.5.1		IdentificationMessageSpecification	IdMsgSpcfctn	[1..1]	Max15Text	Identificação do tipo de especificação de mensagem que será utilizado no roteamento de ordens. Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo conterá 15 posições e será do tipo "Entry Point". Para roteamento sul-norte (BM&FBOVESPA para CME) o atributo conterá 12 posições e será do tipo "iLink".
8.3.1.5.2		MessageSpecificationType	MsgSpcfctnTp	[1..1]	ExternalMessageSpecificationTypeCode	Tipo de especificação de mensagem utilizada para o roteamento da ordem.
8.3.1.6		OrderDetailsCME	OrdDtlsCME	[1..1]	+	Este bloco contém informações sobre o roteamento de ordem da BM&FBOVESPA para a CME.
8.3.1.6.1		OmnibusAccount	OmnsAcct	[0..1]	RestrictedAccountMax12Text	Uma conta "omnibus" é uma conta aberta em nome do provedor, para o registro dos papéis pertencentes a vários clientes do provedor. Tipicamente, o provedor será obrigado a manter contas em seus próprio livros para registro dos interesses de seus clientes com respeito aos papéis cadastrados em nome do provedor. Contas Omnibus podem conter uma combinação de ativos do próprio provedor e de seus clientes. Não

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						permitido em alguns países. Este campo é opcional se o campo AccountNumberClearingFirm é preenchido.
8.3.1.6.2		CMEGlobexClearingFirmDestination	CMGBClrFirmDstn	[0..1]	Max20Text	Em ordens para negócios com repasse: participante que recebe o repasse.
8.3.1.6.3		AccountNumberClearingFirmCMEDestination	AcctNbClrFirmCMEDstn	[0..1]	Max12Text	Em ordens para negócios com repasse: conta do investidor atribuída pelo participante que recebe o repasse. Membro da câmara de compensação.
8.3.2	Or}	OrderRoutingCMET oBVMF	OrdRtgCMET oBVMF	[1..*]	+	Roteamento de ordem da plataforma de negociação eletrônica do CME para a plataforma de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA (PUMA).
8.3.2.1		CMEGlobexExecutionNumber	CMGBExctnNb	[1..1]	Max20Text	Número identificador atribuído e cadastrado no CME Group para um participante que obteve acesso ao Globex por intermédio de uma instituição de compensação. No sistema de mensagens FIX, utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 49 (apenas os 6 bytes iniciais). No sistema de cadastro da BM&FBOVESPA é identificado como "GlobexExecNum@CME" (Número de execução GLOBEX na CME)
8.3.2.2		AccountNumberClearingFirm	AcctNbClrFirm	[0..1]	Max12Text	Numero de identificação do investidor do cliente final do CME Group que é definido pela instituição de compensação.. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex est código corresponde à tag 1. No sistema de cadastro de participantes da BM&FBOVESPA é identificado como "AccountNum@CF" (Número da conta na instituição de compensação). Regra: Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atribut é obrigatório e opcional para a rota sul-norte (BM&FBOVESPA para CME)
8.3.2.3		IdentificationNationalFuturesAssociation	IdNFA	[0..1]	Max11Text	Identificação do participante na Associação Nacional de Futuros . Associação Nacional de Futuros (NFA):

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Autorizada pelo Congresso em 1974 e designada pela CFTC em 1982 como uma “associação registrada de futuros”. NFA é uma organização auto-regulatória de abrangência no mercado de futuros. Este campo é utilizado apenas na mensagem AccountDetailsConfirmation”.
8.3.2.4		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.3.2.5		MessageSpecificationContractAccount	MsgSpcfctnCtrctAcct	[1..1]	+	É o iLink da sessão fix no CME ou o ponto de entrada da sessão fix na BM&FBOVESPA. É a especificação fix para ordens roteadas entre CME e BM&FBOVESPA.
8.3.2.5.1		IdentificationMessageSpecification	IdMsgSpcfctn	[1..1]	Max15Text	Identificação do tipo de especificação de mensagem que será utilizado no roteamento de ordens. Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo conterá 15 posições e será do tipo “Entry Point”. Para roteamento sul-norte (BM&FBOVESPA para CME) o atributo conterá 12 posições e será do tipo “iLink”.
8.3.2.5.2		MessageSpecificationType	MsgSpcfctnTp	[1..1]	ExternalMessageSpecificationTypeCode	Tipo de especificação de mensagem utilizada para o roteamento da ordem.
8.3.2.6		OrderDetailsBVMF	OrdRdtlsBVMF	[1..1]	+	Este bloco contém informações sobre o roteamento de

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						ordem da CME para a BM&FBOVESPA.
8.3.2.7.1		SenderSubTradingFirm	SndrSubTradgFirm	[1..1]	Max32Text	Numero identificador do participante que efetivamente inclui a ordem no Globex. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 50. No sistema de cadastro de participante da BM&FBOVESPA é identificado como "SenderSub@TF" (Sender Sub at Trading Firm).
8.3.2.7.2		RouteToBrokerIndicator	RouteToBrkrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o corrector receberá a mensagem "execution report" com informações sobre a ordem do cliente/investidor
8.3.3	Or	Treasury	Trsr	[1..1]	+	Sistema de negociação de papéis públicos no mercado de varejo para o investidor final. A operação pode ser executada diretamente pela Internet.
8.3.3.1		AccessionDate	AcsnDt	[1..1]	ISODate	Data de adesão ao sistema de negociação de papéis públicos no mercado de varejo para o investidor final.
8.3.3.2		TreasuryTrader	TrsrTradr	[1..1]	ExternalTreasuryTraderCode	Identifica quem executa as operações: 1 - investidor 2 - custodiante Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalTreasuryTraderCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
8.3.3.3		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.3.3.4		TreasuryTax	TrsrTax	[1..1]	+	Taxa percentual de cobrança para custódia. Varia entre 00,00 e 99,99.
8.3.3.4.1		Rate	Rate	[1..1]	RestrictBVMFPercentageRate	Quantidade expressa como uma taxa.
8.3.4	Or}	OnBehalfAccount	OnBhlfAcct	[1..1]	+	Indica que a conta pertencente a um cliente é operada por um intermediário na câmara de Derivativos.
8.3.4.1		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.3.4.2		AccountInformation	AcctInf	[1..1]	+	Bloco com informações sobre a conta.
8.3.4.2.1		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.3.4.2.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Identificação da conta no participante. A
8.3.4.2.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
8.3.4.2.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

BVBG.009.01 GetSecuritiesAccountDetailsV01

Funcionalidade do Arquivo

Escopo


O arquivo “GetSecuritiesAccountDetails” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação de detalhes da conta que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

Uso

O arquivo “GetSecuritiesAccountDetails” é solicitada quando o Participante quer obter informações sobre os detalhes da conta.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “GetSecuritiesAccountDetails” (BVBG.009) é composto pela mensagem “GetSecuritiesAccountDetails”(bvmf.003.01).



	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

Quando o Participante quer solicitar os detalhes da conta, deve informar a identificação e tipo da conta.

Estrutura da Mensagem “GetSecuritiesAccountDetails”(bvmf.003.01).

O header do arquivo está no Manual Técnico.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante. Essa referência é importante para identificar a resposta a uma solicitação.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única e como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
1.3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
2.0		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Contem informações sobre a conta de instrumentos que será solicitada. A conta de instrumentos é identificada por um identificador único de conta, pelo tipo da conta e por um identificador de participante.
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que legalmente detém a conta. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única e como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
2.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
2.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
2.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.
2.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
2.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

 BM&FBOVESPA <i>The New Exchange</i>	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

BVBG.002.01 AccountDetailsConfirmationV02

Funcionalidade do Arquivo

Escopo

O arquivo “AccountDetailsConfirmation” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante com os detalhes da conta que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.


Uso

O arquivo “AccountDetailsConfirmation” se aplica na resposta das solicitações “AccountOpeningInstruction”, “AccountModificationInstruction” e “GetSecuritiesAccountDetails” bem sucedidas.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “AccountDetailsConfirmation” (BVBG.002.01) é composto pela mensagem “AccountDetailsConfirmation” (bvmf.002.01) e/ou no caso ocorrer erro pela mensagem “ErrorReport” (tsmt.016.001.03).

A estrutura da mensagem “ErrorReport” (tsmt.016.001.03) está no Manual Técnico.



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

Não há regras.

Estrutura da Mensagem “AccountDetailsConfirmation” (bvmf.002.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		RelatedReference	RltdRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem previamente recebida pela BM&FBOVESPA. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		ConfirmationDetails	ConfDtls	[1..1]	+	Contém informação detalhada relativa à instrução que gerou a confirmação. Inclui elementos tais como: Tipo de confirmação. Este elemento é obrigatório. Ele informa se a mensagem de confirmação se aplica a uma inclusão de conta, uma solicitação de modificação de conta ou de obtenção de detalhes de conta utilizando um código. Isto é:

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						ACCO: Inclusão de conta ACCM: Modificação de conta GACC: Obter detalhes da conta
2.1		AccountApplicationIdentification	AcctApplId	[0..1]	Max35Text	Identificação única da instrução de abertura ou modificação de conta no nível da aplicação.
2.2		ConfirmationType	ConfTp	[1..1]	AccountManagementType2Code	Informa se a mensagem de confirmação refere-se a uma abertura de conta, uma solicitação de modificação de conta ou à obtenção de detalhes da conta. Ex.: ACCO: Inclusão de conta ACCM: Modificação de conta GACC: Obter detalhes da conta
3.0		InvestmentAccount	InvstmtAcct	[1..1]	+	No caso de confirmação de uma instrução de inclusão de conta, este bloco se torna obrigatório. Contém informação detalhada sobre a conta de investimento.
3.1		Status	Sts	[1..1]	AccountStatus2Code	Informa a situação atual de uma conta. Ex.: ativa ou inativa. Valores válidos: ENAB - Ativa DISA - Inativa
3.2		ExtendedOwnershipType	XtndedOwnrshTp	[1..1]	Extended350Code	Situação de propriedade da conta. Ex.: Conta conjunta. Padrão = X
3.3		AccountServicer	AcctSvcr	[0..1]	+	Participante que gerencia a conta em nome do titular, isto é, gerencia o registro e reservas na conta, calcula o saldo da conta e provê informações sobre a conta.
3.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
3.3.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
3.4		Identification	Id	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.
3.4.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
3.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
4.0		AccountParties	AcctPties	[0..1]	+	Contém informação sobre o titular da conta a ser incluída/mantida. Ex.: o titular pode ser um indivíduo ou uma organização.
4.1		PrimaryOwner	PmryOwnr	[1..1]	+	Titular único da conta usada para operar na BM&FBOVESPA. Não são permitidos dois ou mais titulares para uma mesma conta.
4.1.1	{Or	Organisation	Org	[1..1]	+	Estrutura organizada constituída para um propósito particular. Ex.: um negócio, governo, departamento, instituição de caridade ou instituição financeira.
4.1.1.1		Name	Nm	[1..1]	Max140Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la.
4.1.1.2		RegistrationDate	RegnDt	[0..1]	ISODate	Data e hora em que uma organização foi oficialmente registrada.
4.1.1.3		Purpose	Purp	[1..1]	Max35Text	Propósito da organização. Ex.: caridade. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em planilhas

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						externas para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalPurposeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.1.1.4		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única alocada por uma instituição à uma organização. Ex.: Dun & BradstreetIdentification.
4.1.1.4.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única, como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária.
4.1.1.4.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação atribuída a uma instituição.
4.1.1.4.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CNPJ. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em planilhas externas para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.1.1.4.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externas para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode nas ExternalCodeLists_BVMF.xls de arquivo
4.1.1.5		PostalAddress	PstlAdr	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.1.5.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: BIZZ ou HOME.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.1.5.2		MailingIndicator	MIngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
4.1.1.5.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Informa se o endereço é o endereço oficial da entidade.
4.1.1.5.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.1.5.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir, também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
4.1.1.5.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
4.1.1.5.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios. É apresentado em formato de texto livre. Especifica o complemento do número do logradouro, incluindo informações sobre quadra, andar, lote e nome do edifício.
4.1.1.5.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
4.1.1.5.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
4.1.1.5.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
4.1.1.5.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade
4.1.1.5.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.1.5.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.1.6		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.1.6.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.1.6.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
4.1.1.7		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.1.7.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.1.7.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
4.1.2	Or}	IndividualPerson	IndvPrsn	[1..1]	+	Pessoa. Em distinção a uma entidade corporativa.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.2.1		Name	Nm	[1..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é utilizado normalmente para identificá-lo.
4.1.2.2		Gender	Gndr	[1..1]	GenderCode	Identifica o sexo.
4.1.2.3		BirthDate	BirthDt	[1..1]	ISODate	Data de nascimento.
4.1.2.4		CityOfBirth	CityOfBirth	[1..1]	Max30Text	Cidade de nascimento.
4.1.2.5		ProvinceOfBirth	PrvcOfBirth	[1..1]	Max35Text	Estado de nascimento . Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.6		CountryOfBirth	CtryOfBirth	[1..1]	ExternalCountryCode	País de nascimento. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.7		EmployingCompany	EmplngCpny	[0..1]	Max140Text	Organização representada por uma pessoa ou para a qual a pessoa trabalha.
4.1.2.8		BusinessFunction	BizFctn	[0..1]	Max35Text	Título da função. Informa a função ou posição de uma pessoa em uma organização.
4.1.2.9		Profession	Prfssn	[1..1]	Max35Text	Nome da ocupação ou trabalho de uma pessoa. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalProfessionCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.2.10		GivenName: Not Used	GvnNm	[1..1]	Max35Text	Primeiro nome de uma pessoa. Padrão = X
4.1.2.11		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.2.11.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.2.11.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e- mail)
4.1.2.12		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
4.1.2.12.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
4.1.2.12.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
4.1.2.13		PostalAddress	PstlAdr	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
4.1.2.13.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: BIZZ ou HOME.
4.1.2.13.2		MailingIndicator	MIngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
4.1.2.13.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Informa se o endereço é o endereço oficial do participante.
4.1.2.13.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.2.13.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir , também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
4.1.2.13.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
4.1.2.13.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios. É apresentado em formato de texto livre. Especifica o complemento do número do logradouro, incluído informações sobre quadra, andar, lote e nome do edifício.
4.1.2.13.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
4.1.2.13.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
4.1.2.13.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
4.1.2.13.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade.
4.1.2.13.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.13.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.14		Citizenship	Ctnsh	[1..1]	+	Cidadania.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.2.14.1		Nationality: Not Used	Ntlty	[1..1]	NationalityCode	Nacionalidade. Default = US
4.1.2.14.2		MinorIndicator: Not Used	MnrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma pessoa é menor de idade. Depende da nacionalidade, do país de domicílio ou a transação em que a pessoa está envolvida. Default = False
4.1.2.15		OtherIdentification	Othrid	[1..1]	+	Identificação. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CFP) é obrigatória em Singapura.
4.1.2.15.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído a uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: documentos tais como RG, CNH, Código SWIFT ou FEDWIRE etc.
4.1.2.15.2		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.15.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex.: RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externas para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
4.1.2.15.4		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.


 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.1.2.15.5		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
4.1.2.15.6		IdentificationType	IdTp	[1..1]	ExternalIdentificationTypeCode	Informa a natureza da identificação. Obs.: Corresponde a DocumentType no componente de negócio IdentificationInformation. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalPersonIdentificationType1Code e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
4.1.2.16		CountryAndResidentialStatus	CtryAndResdtlSts	[1..1]	+	País e situação de residência.
4.1.2.16.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
4.1.2.16.2		CountryCode (Not Used)	Ctry	[1..1]	CountryCode	País ao qual a situação residencia se aplica. Padrão = XX.
5.0		SupplementaryData	SplmtryDt	[0..1]	+	Elemento opcional, que permite que dados adicionais sejam localizados em algum ponto específico na mensagem se necessário (PlaceAndName). Usados para incorporar as extensões BM&FBOVESPA. Essas extensões são dados ou conceitos que não são suportados pela mensagem ISO, porém, são necessários para o mercado brasileiro.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[0..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. No caso do XML, é expresso como um XPath válido.
5.2		Envelope	Envlp	[1..1]	+	Elemento técnico envolvendo os dados complementares. No caso de um arquivo XML, este deve ser validado por um novo schema XSD.
5.2.1		Contents	Cnts	[1..1]	+	Componente técnico que possui a informação validado Supplementary Data.

 BM&FBOVESPA <i>The New Exchange</i>	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura Suplementar – Supplementary Data

Diagrama – Supplementary Data



 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult	Data Type	Descrição
1.0		InvestmentAccountExtension	InvstmtAcctXtnsn	[1..1]	+	Parte da conta em que o registro de instrumentos é efetuado. Parte da conta de investimento de destino ou de origem em que os lançamentos são executados. Extensão do bloco "InvestmentAccount" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais ou de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA
1.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Neste caso, deve ser usado o XPATH //Document/AcctDtlsConf/InvstmtAcct
1.2		AccountStatusDate	AcctStsDt	[1..1]	ISODate	Data em que houve mudança de situação e que gerou o registro automaticamente.
1.3		SecuritiesMovementRule	SctiesMvmntRule	[0..1]	ExternalSecuritiesMovementRuleCode	Indica a regra de movimentação no instrumento. Indicador, para a BM&FBOVESPA sobre qual regra - LIFO / FIFO - será utilizada. LIFO – último a entrar, primeiro a sair. FIFO – primeiro a entrar, primeiro a sair. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalSecuritiesMovementRuleCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.4		SecurityAccountStatusReason	SctyAcctStsRsn	[1..1]	ExternalStatusCode	Este atributo é complementar ao atributo Status do component de mensagem InvestmentAccount27. Define a situação da conta de acordo com a situação (habilitada ou desabilitada).Ex: • Em Aprovação • Ativa • Suspenso Parcial • Suspenso • Inativo Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStatusCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.5		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.6		CashAccount	CshAcct	[1..*]	+	Este bloco contém dados da conta bancária.
1.6.1		ExtendedType	XtndedTp	[0..1]	Extended350Code	Especifica a natureza ou uso da conta bancária. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.6.2		Identification	Id	[1..1]	RestrictedFINXMax35Text	Identificação única e inequívoca para a conta entre o detentor e o provedor de serviços da conta
1.6.3		CashAccountClassificationPurpose	CshAcctClssfctnPurp	[0..1]	ExternalCashAccountClassificationCode	Contém a classificação dada ao propósito da conta bancária no caso de existirem duas contas para o mesmo propósito. Esta classificação é aplicada a conta bancária (Nacional, Depósitos Estrangeiros). Valores: Primário Secundário Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountClassificationCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
1.6.4		CashAccountPurpose	CshAcctPurp	[0..1]	ExternalCashAccountPurposeCode	Indica o propósito de uma conta nacional. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCashAccountPurposeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.6.5		Currency	Ccy	[1..1]	ExternalCurrencyCode	Meio de troca de valores. Obs.: Corresponde a Moeda na conta do Banco Central. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
1.6.6		Servicer	Svcr	[0..1]	+	Participante que gerencia uma conta em nome do titular, isto é, que gerencia o registro de entradas e reservas na conta, calcula saldos e provê informações sobre a conta.
1.6.6.1		FinancialInstitutionIdentification	FinInstnId	[1..1]	+	Identificação única de uma instituição financeira atribuída por um schema reconhecido internacionalmente ou por um schema proprietário.
1.6.6.1.1	OR	BIC	BIC	[1..1]	BICIdentifier	Código atribuído a uma instituição financeira pela autoridade cadastradora da ISO 9362, como descrito na ISO 9362 "Banking - Banking telecommunication messages - Business identifier code (BIC)"
1.6.6.1.2	OR	BrazilianDomesticIdentification	BrzInDmstId	[1..1]	Max3Text	Código doméstico de identificação brasileiro – identifica instituições brasileiras no sistema brasileiro de liquidação. O código é atribuído pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
1.6.6.1.3	OR	ClearingSystemMemberIdentification	ClrSysMmbId	[1..1]	+	Identificação única de um membro da câmara de compensação, atribuída por um sistema ou administrador de sistema.
1.6.6.1.3.1		CHIPSParticipantIdentification	USCH	[1..1]	CHIPSParticipantIdentifier	(Estados Unidos) Sistema interbancário de pagamentos da Câmara de Compensação (CHIPS). Identificação do participante (ID). Identifica instituições financeiras participando na CHIPS. A identificação do participante é atribuída pela Câmara de Compensação de Nova Iorque.
1.6.6.1.3.2		FedwireRoutingNumberIdentification	USFW	[1..1]	FedwireRoutingNumberIdentifier	Número de roteamento Fedwire. Identifica instituições financeiras, nos Estados Unidos, no sistema Fedwire. O número de roteamento é atribuído pela Associação Americana de Bancos (ABA)
1.6.6.2		BranchIdentification	BrnchId	[0..1]	+	Informação para a identificação da agência de uma instituição financeira. Uso: este componente deve ser utilizado caso a informação de identificação da instituição financeira não forneça dados ao nível da filial.
1.6.6.2.1		Identification	Id	[0..1]	Max35Text	Identificação única da agência de uma instituição financeira
2.0		OrganisationExtension	OrgXtnsn	[0..1]	+	Estrutura organizada constituída para um propósito particular. Ex.: um negócio, governo, departamento, instituição de caridade ou instituição financeira. Extensão do bloco de mensagem "Organization2", contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/AcctDtlsConf/AcctPties/PmryOwnr/Org
2.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
2.3		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
2.4		ShortName	ShrtNm	[1..1]	Max20Text	Nome reduzido da organização.
2.5		LegalStructure	LglStre	[1..1]	ExternalLegalStructureCode	Forma de constituição da organização. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalLegalStructureCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.6		ValuationCurrency	ValtnCcy	[1..1]	ExternalCurrencyCode	Refere-se a um meio de troca geralmente aceito. Esses meios são, geralmente, moedas e notas de um governo que se compromete com os aspectos físicos do suprimento nacional de moeda. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.7		MarketCapitalisation	MktCptlStn	[1..1]	Numeric	Valor do capital social da entidade (residente ou não residente com CVM) É o valor do capital social da entidade (residente ou não residente com CVM) É o valor estabelecido em contrato ou estatuto. Indica como é a participação dos membros ou acionistas na companhia (dinheiro, ativos ou direitos). Representação em valores monetários da participação dos proprietários em uma companhia. Lançado no regimento interno ou estatuto da companhia. É dividido em: a) Ações, na companhia Quotas: participação com responsabilidade limitada em empresas (Ltdas.), cooperativas e outras classes de corporações.
2.8		MarketCapitalisationReferenceDate	MktCptlStnRefDt	[1..1]	ISODate	Data de registro do capital social.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.9		NetEquity	NetEqty	[1..1]	Numeric	No balanço da companhia, a diferença entre os ativos e as responsabilidades mais os direitos sobre as obrigações.
2.10		NetEquityReferenceDate	NetEqtyRefDt	[1..1]	ISODate	Data do registro do patrimônio líquido
2.11		WorkingCapital	WrkgCptl	[1..1]	Numeric	Capital de giro próprio ou oriundo de terceiros. Capital de giro oriundo de terceiros são geralmente obtidos por intermédio de desconto de duplicatas ou operações de factoring.
2.12		WorkingCapitalReferenceDate	WrkgCptlRefDt	[1..1]	ISODate	Data do registro do capital de giro.
2.13		LinkedPersonIndicator	LkdPrsnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o investidor tem alguma conexão com o participante de negociação (corretora). Refere-se a uma pessoa ou organização. Exemplos: a) Empregados, operadores e agentes da corretora. b) Agentes autônomos credenciados pela corretora. c) Sócios da corretora ou acionistas, indivíduos ou instituições que detêm controle direto ou indireto e os responsáveis pela gerência ou administração d) Cônjuge o filhos de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente e) Matriz e controlada f) Se a corretora faz parte de um conglomerado financeiro, também se considerará os membros vinculados, diretores, encarregados e empregados do conglomerado bem como os portfolios que essas empresas possuem.
2.14		SimplifiedRegistrationIndicator	SmpdRegnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica um investidor não-residente (participante) de acordo com a instrução CVM505.
2.15		PartyStatus	PtySts	[0..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do participante. Exemplos: · Em habilitação · Ativa · Parcialmente suspensa · Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.16		PartyStatusDate	PtyStsDt	[0..1]	ISODate	Data da situação

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.17		RegistrationCountry	RegnCtry	[1..1]	ExternalCountryCode	País em que a organização está registrada.
2.18		FundManagementCompany	FndMgmtCpny	[0..1]	+	Instituição que, de acordo com sua própria emissão de instrumentos financeiros, o Certificado de Investimento denominado em Ações, concentra o capital de vários investidores para investimento em carteira de instrumentos financeiros, papéis, derivativos.
2.18.1		ExclusiveInvestmentIndicator	FndTp	[0..1]	YesNoIndicator	Informa se o fundo é único ou não. Fundos de Investimento Exclusivo. É aquele em que todas as ações são de propriedade da companhia. É quando a companhia tem poder consolidado sobre as decisões financeiras e operacionais. Incluindo a remoção de seus administradores a qualquer tempo
2.18.2		FundType	UndrlygAsstTp	[0..1]	FundTypeCode	Forma de condomínio em que os fundos de investimento podem ser organizados. Ex.: Aberto ou Fechado.
2.18.3		InvestmentFundAimedQualifiedIndicator	ExcvInvstmtInd	[0..1]	YesNoIndicator	Informa se o fundo é destinado a investidores qualificados.
2.18.4		InvestmentFundQuotaIndicator	InvstmtFndAimedQlfdInd	[0..1]	YesNoIndicator	Informa se o fundo é formado por quotas. Os fundos de investimentos por quotas é um dos tipos de investimento mais populares no mercado. O participante em um fundo de investimento está, basicamente, adquirindo quotas de um ou mais fundos, que são meramente concentrações de fundos criados por um ou mais indivíduos ou entidades.
2.18.5		Status	InvstmtFndQutaInd	[0..1]	ExternalFundStatusCode	Descreve a situação do fundo de investimento. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalFundStatusCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
2.18.6		UnderlyingAssetType	Sts	[0..1]	ExternalUnderlyingAssetTypeCode	Informa o tipo de ativos nos quais os fundos investem. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalUnderlyingAssetTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.19		OtherIdentification	OthrId	[0..10]	+	Identificação alternativa. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura. Extensão do bloco de mensagem "GenericIdentification" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA
2.19.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Especifica a natureza da identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo
2.19.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir o conhecimento, por exemplo, identificador de conta.
2.19.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que atribui o identificador. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.19.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStateCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.19.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalCountryCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.19.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação foi emitida.
2.19.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação expira.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.0		IndividualPersonExtension	IndvPrsnXtnsn	[0..1]	+	Pessoa. Em distinção a uma entidade corporativa. Extensão do bloco de mensagem "IndividualPerson10" contendo elementos que não são cobertos pela mensagem original com valores globais/de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA.
3.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctDtlsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn
3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade é registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
3.3		ShortName	ShrtNm	[1..1]	Max20Text	Informa o nome reduzido do indivíduo.
3.4		MaritalStatus	MrtlSts	[1..1]	ExternalMaritalStatusCode	Estado civil de uma pessoa. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalMaritalStatus1Code no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.5		FatherName	FthrNm	[0..1]	Max60Text	Nome do pai de uma pessoa.
3.6		MotherName	MthrNm	[1..1]	Max60Text	Nome da mãe de uma pessoa
3.7		PartnerName	PrnrNm	[0..1]	Max60Text	Nome do conjuge de uma pessoa.
3.8		EducationLevel	EdctLvl	[0..1]	ExternalEducationLevelCode	Informa o grau de instrução de uma pessoa, de acordo com o ciclo concluído. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEducationLevelCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.9		ValuationCurrency	ValtnCcy	[1..1]	ExternalCurrencyCode	Refere-se a um meio de troca geralmente aceito. Esses meios são, geralmente, moedas e notas de um governo que se compromete com os aspectos físicos do suprimento nacional de moeda. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCurrencyCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.10		AnnualWealthValue	AnulWlthVal	[1..1]	Numeric	Informa o valor da riqueza anual de uma pessoa.
3.11		AnnualWealthValueReferenceDate	AnulWlthValRefDt	[1..1]	ISODate	Informa a data de registro do valor da riqueza annual de uma pessoa.
3.12		EquityValue	EqtyVal	[1..1]	Numeric	Informa o total de ativos menos o total de responsabilidades de uma pessoa.
3.13		EquityValueReferenceDate	EqtyValRefDt	[1..1]	ISODateTime	Informa a data de registro do patrimônio.
3.14		PoliticallyExposedPerson	PltlExpdPrsn	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o titular da conta (cliente ou investidor) tem exposição política.
3.15		LinkedPersonIndicator	LkdPrsnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o investidor tem alguma conexao com o participante de negociação (corretora). Refere-se a uma pessoa ou organização. Exemplos: a) Empregados, operadores e agentes da corretora. b) Agentes autônomos credenciados pela corretora. c) Sócios da corretora ou acionistas, indivíduos ou instituições que detém controle direto ou indireto e os responsáveis pela gerência ou administração d) Cônjuge o filhos de qualquer uma das pessoas mencionadas anteriormente e) Matriz e controlada Se a corretora faz parte de um conglomerado financeiro, também se considerará os membros vinculados, diretores, encarregados e empregados do conglomerado bem como os portfolios que essas empresas possuem.
3.16		SimplifiedRegistrationIndicator	SmpdRegnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica um investidor não-residente (participante) de acordo com a instrução CVM505
3.17		PartyStatus	PtySts	[0..1]	ExternaStatusCode	Descreve a situação do participante. Exemplos: · Em habilitação · Ativa · Parcialmente suspensa · Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.18		PartyStatusDate	PtyStsDt	[0..1]	ISODate	Data da situação
3.19		ResidentialCountry	ResdtlCtry	[1..1]	ExternalCountryCode	País de residência da pessoa.
3.20		AlternativeOtherIdentification	AltrntvOthrId	[0..10]	+	Identificação alternativa . Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
3.20.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Especifica a natureza da identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo
3.20.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir o conhecimento, por exemplo, identificador de conta.
3.20.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que atribui o identificador. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.20.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStateCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.20.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalCountryCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.20.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação foi emitida.
3.20.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação expira.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.0		PostalAddress Extension	PstlAdrXtnsn	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios. Extensão do bloco de mensagem "PostalAddress1" contendo elemntos que não são copertos pela mensagem original com valores globais\de mercado mapeados para os valores da BM&FBOVESPA.
4.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/PstlAdr or //Document/AcctOpngInstr/AcctPties/PmryOwnr/Org/PstlAdr
4.2		DistrictName	DstrctNm	[0..1]	Max72Text	Nome do distrito
5.0		PrimaryCommunicationAddressExtension	PmryComAdrXtnsn	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação. Extesão do bloco de mensagem "PrimaryCommunicationAddress" contendo elementos que não são cobertos pala mensagem original com valores globais/de mercado mapeado para os valores da BM&FBOVESPA.
5.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctDtlsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr or //Document/AcctDtlsConf/AcctPties/PmryOwnr/Org/ScndryComAdr //Document/AcctDtlsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/PmryComAdr //Document/AcctDtlsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr
5.2		BusinessEmail	BizPhne	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial (e-mail)
5.3		BusinessPhone	BizEmail	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone comercial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
6.0		SecondaryCommunicationAddressExtension	ScndryComAdrXtnsn	[0..1]	+	Número do dispositivo eletrônico ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

6.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctDtIsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr or //Document/AcctDtIsConf/AcctPties/PmryOwnr/Org/ScndryComAdr //Document/AcctDtIsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/PmryComAdr //Document/AcctDtIsConf/AcctPties/PmryOwnr/IndvPrsn/ScndryComAdr
6.2		BusinessEmail	BizPhne	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial (e-mail)
6.3		BusinessPhone	BizEmail	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone comercial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.0		OtherParty	OthrPty	[0..*]	+	Outro tipo de participante. Ex.: representante, advogado.
7.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/AcctDtIsConf/OthrPty
7.2		ExtendedParty Role	XtndedPtyRole	[1..1]	Extended350Code	Outros tipos de categoria de participante. Informações relacionadas à conta de investimento de uma pessoa ou organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalQualificationCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3	Or	IndividualPerson	IndvPrsn	[0..1]	+	Informações de participantes relacionados à conta de investimento de uma pessoa. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros.
7.3.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
7.3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade está registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários).

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

7.3.3		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é normalmente utilizado para identificá-lo.
7.3.4		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
7.3.5		Phone	Phne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.3.6		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única de uma pessoa ou organização relacionada ao participante.
7.3.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Especifica a natureza da identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo
7.3.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir o conhecimento, por exemplo, identificador de conta.
7.3.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que atribui o identificador. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStateCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

7.3.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalCountryCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.3.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação foi emitida.
7.3.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação expira.
7.4	Or	Organisation	Org	[0..1]	+	Informações relacionadas à conta de investimento de uma pessoa ou organização. São relações externas à BM&FBOVESPA. Ex.: representantes, advogados, diretores entre outros.
7.4.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
7.4.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade está registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários).
7.4.3		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual um participante é conhecido e que é normalmente utilizado para identificá-lo.
7.4.4		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico (e-mail)
7.4.5		Phone	Phne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
7.4.6		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação única de uma pessoa ou organização relacionada ao participante.
7.4.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Especifica a natureza da identificação. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIdentificationTypeCode no arquivo

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

7.4.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir o conhecimento, por exemplo, identificador de conta.
7.4.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que atribui o identificador. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalIssuerCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.4.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalStateCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.4.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País aonde a identificação foi emitida. Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalCountryCode.xls no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
7.4.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação foi emitida.
7.4.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data em que a identificação expira.
8.0		AccountNegociationDetails	AcctNgcnDtIs	[0..*]	+	Mercados, segmentos e modalidades em que a conta pode operar.
8.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctDtIsConf/AcctNgcnDtIs
8.2		TradingSecuritiesInformation	TradgSctyInf	1..1	+	Informações de Títulos de Negociação

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

8.2.1		Segment	XtrnlSgmtCd	[0..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
8.2.2		Market	XtrnlMktCd		ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
8.2.3		Asset	Asst	[0..1]	Max30Text	Ativo associado ao papel., tal como DOL BGI OZ1, WDL, CNI, etc.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

9.0		Restriction	Rstrctn	[0..1]	+	Condições de elegibilidade aplicáveis quando há a alocação de novas emissões para inclusão de conta de fundo de hedge. Informação sobre a propriedade da conta de investimento no que se refere a nova alocação de emissão para um fundo de hedge.
9.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. O xPath do elemento que está sendo estendido é //Document/AcctDtlsConf/Rstrctn
9.2		RestrictionType	RstrctnTp	[0..1]	ExternalRestrictionTypeCode	Tipo de restrição. Por exemplo, restrição de venda, restrição de compra, restrição de colocação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalRestrictionTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
9.3		RestrictionStatus	RstrctnSts	[0..1]	RestrictionStatusCode	Situação do tipo de restrição. Ex.: Ativo ou Inativo
9.4		RestrictionObservation	RstrctnObsr	[0..1]	Max400Text	Descrição da observação.
9.5		DateTimePeriod	DtTmPrd	[1..1]	+	Intervalo de tempo definido por uma data e hora de início e uma data e hora de fim.
9.5.1		FromDateTime	FrDtTm	[0..1]	ISODatetime	Data início
9.5.2		ToDateTime	ToDtTm	[0..1]	ISODatetime	Data Fim
10.0		SpecificContractAccount	SpcfcCtctAcct	[0..*]	+	Contém o tipo de contrato para uma conta do participante. Classificação baseada no desempenho na BM&FBOVESPA. Ex.: HFT
10.1		PlaceAndName	PlcAndNm	[1..1]	Max350Text	Referência única para o local onde os dados adicionais devem ser inseridos na mensagem. Xpath para o elemento que está sendo estendido: //Document/AcctDtlsConf/SpcfcCtctAcct
10.2	{Or	OrderRoutingBVMFToCME	OrdRtgBVMFToCME	[1..1]	+	Roteamento de ordem da plataforma de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA (PUMA) para a plataforma de negociação eletrônica da CME Group.s (GLOBEX)

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.2.1		CMEGlobexExecutionNumber	CMGBExctnNb	[1..1]	Max20Text	Número identificador atribuído e cadastrado no CME Group para um participante que obteve acesso ao Globex por intermédio de uma instituição de compensação. No sistema de mensagens FIX, utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 49 (apenas os 6 bytes iniciais). No sistema de cadastro da BM&FBOVESPA é identificado como "GlobexExecNum@CME" (Número de execução GLOBEX na CME)
10.2.2		AccountNumberClearingFirm	AcctNbClrFirm	[0..1]	Max12Text	Numero de identificação do investidor do cliente final do CME Group que é definido pela instituição de compensação.. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex est código corresponde à tag 1. No sistema de cadastro de participantes da BM&FBOVESPA é identificado como "AccountNum@CF" (Número da conta na instituição de compensação). Regra: Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo é obrigatório. Opcional para a rota sul-norte (BM&FBOVESPA para CME).
10.2.3		IdentificationNationalFuturesAssociation	IdNFA	[0..1]	Max11Text	Identificação do participante na Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Nacional de Futuros (NFA): Autorizada pelo Congresso em 1974 e designada pela CFTC em 1982 como uma "associação registrada de futuros". NFA é uma organização auto-regulatória de abrangência no mercado de futuros. Este campo é utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmation".
10.2.4		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em aprovação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa • Inativa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.2.5		SpecificContractTypeStatusDate	SpcfcCtrctTpStsDt	[0..1]	ISODate	Data em que a situação do tipo de contrato foi registrada. Utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmationV02 "

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos		28/12/2012	
	BM&FBOVESPA			

10.2.6		OrderDetailsCME	OrdDtlsCME	[1..1]	+	Este bloco contém informações sobre o roteamento de ordem da BM&FBOVESPA para a CME.
10.2.6.1		OmnibusAccount	OmnsAcct	[0..1]	RestrictedAccountMax12Text	Uma conta “omnibus” é uma conta aberta em nome do provedor de serviços da conta, para o registro dos papéis pertencentes a vários clientes do provedor. Tipicamente, o provedor será obrigado a manter contas em seus próprio livros para registro dos interesses de seus clientes com respeito aos papéis cadastrados em nome do provedor. Contas Omnibus podem conter uma combinação de ativos do próprio provedor e de seus clientes. Não permitido em alguns países. Este campo é opcional se o campo AccountNumberClearingFirm for preenchido.
10.2.6.2		CMEGlobexClearingFirmDestination	CMGBClrFirmDstn	[0..1]	Max20Text	Em ordens para negocios com repasse: participante que recebe o repasse.
10.2.6.3		AccountNumberClearingFirmCMEDestination	AcctNbClrFirmCMEDstn	[0..1]	Max12Text	Em ordens para negócios com repasse: conta do investidor atribuída pelo participante que recebe o repasse. Membro da câmara de compensação.
10.2.7		MessageSpecificationContractAccount	MsgSpfcctnCtrctAcct	[1..1]	+	Éste é o iLink da sessão fix no CME ou o ponto de entrada da sessão fix na BM&FBOVESPA. É a especificação fix para ordens roteadas entre CME e BM&FBOVESPA.
10.2.7.1		IdentificationMessageSpecification	IdMsgSpfcctn	[1..1]	Max15Text	Identificação do tipo de especificação de mensagem que será utilizado no roteamento de ordens. Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo conterà 15 posições e será do tipo “Entry Point”. Para roteamento sul-norte (BM&FBOVESPA para CME) o atributo conterà 12 posições e será do tipo “iLink”.
10.2.7.2		MessageSpecificationType	MsgSpfcctnTp	[1..1]	ExternalMessageSpecificationTypeCode	Tipo de especificação de mensagem utilizada para o roteamento da ordem.
10.3	Or}	OrderRoutingCMEToBVMF	OrdRtgCMEToBVMF	[1..*]	+	Roteamento de ordem da plataforma de negociação eletrônica do CME para a plataforma de negociação eletrônica da BM&FBOVESPA (PUMA).
10.3.1		CMEGlobexExecutionNumber	CMGBExctnNb	[1..1]	Max20Text	Número identificador atribuído e cadastrado no CME Group para um participante que obteve acesso ao Globex por intermédio de uma instituição de compensação. No sistema de mensagens FIX, utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 49 (apenas os 6 bytes iniciais). No sistema de cadastro da BM&FBOVESPA é identificado como “GlobexExecNum@CME” (Número de execução GLOBEX na CME)

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.3.2		AccountNumberClearingFirm	AcctNbClrFirm	[0..1]	Max12Text	Numero de identificação do investidor do cliente final do CME Group que é definido pela instituição de compensação.. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex est código corresponde à tag 1. No sistema de cadastro de participantes da BM&FBOVESPA é identificado como "AccountNum@CF" (Número da conta na instituição de compensação). Regra: Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo é obrigatório. Opcional para a rota sul-norte (BM&FBOVESPA para CME).
10.3.3		IdentificationNationalFuturesAssociation	IdNFA	[0..1]	Max11Text	Identificação do participante na Associação Nacional de Futuros (NFA) Associação Nacional de Futuros (NFA): Autorizada pelo Congresso em 1974 e designada pela CFTC em 1982 como uma "associação registrada de futuros". NFA é uma organização auto-regulatória de abrangência no mercado de futuros. Este campo é utilizado apenas na mensagem AccountDetailsConfirmation".
10.3.4		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em aprovação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa • Inativa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.3.5		SpecificContractTypeStatusDate	SpcfcCtrctTpStsDt	[0..1]	ISODate	Data em que a situação do tipo de contrato foi registrada. Utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmationV02 "
10.3.6	Or}	OrderDetailsBVMF	OrdDtlsBVMF	[1..1]	+	Este bloco contém informações sobre o roteamento de ordem da CME para a BM&FBOVESPA.
10.3.6.1		SenderSubTradingFirm	SndrSubTradgFirm	[1..1]	Max32Text	Numero identificador do participante que efetivamente inclui a ordem no Globex. No sistema de mensagens FIX utilizado pelo Globex, este código corresponde à tag 50. No sistema de cadastro de participante da BM&FBOVESPA é identificado como "SenderSub@TF" (Sender Sub at Trading Firm).

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.3.6.2		RouteToBrokerIndicator	RouteToBrkrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o corrector receberá a mensagem "execution report " com informações sobre a ordem do cliente/investidor
10.3.7		MessageSpecificationContractAccount	MsgSpcfctnCtrctAcct	[1..1]	+	Éste é o ILink da sessão fix no CME ou o ponto de entrada da sessão fix na BM&FBOVESPA. É a especificação fix para ordens roteadas entre CME e BM&FBOVESPA.
10.3.7.1		IdentificationMessageSpecification	IdMsgSpcfctn	[1..1]	Max15Text	Identificação do tipo de especificação de mensagem que será utilizado no roteamento de ordens. Quando a rota é norte-sul (CME para BM&FBOVESPA) o atributo conterà 15 posições e será do tipo "Entry Point". Para roteamento sul-norte (BM&FBOVESPA para CME) o atributo conterà 12 posições e será do tipo "iLink".
10.3.7.2		MessageSpecificationType	MsgSpcfctnTp	[1..1]	ExternalMessageSpecificationTypeCode	Tipo de especificação de mensagem utilizada para o roteamento da ordem.
10.4	Or	Treasury	Trsr	[1..1]	+	Sistema de negociação de papéis públicos no mercado de varejo para o investidor final. A operação pode ser executada diretamente pela Internet.
10.4.1		AccessionDate	AcsnDt	[1..1]	ISODate	Data de adesão ao sistema de negociação de papéis públicos no mercado de varejo para o investidor final.
10.4.2		TreasuryTrader	TrsrTradr	[1..1]	ExternalTreasuryTraderCode	Identifica quem executa as operações: 1 - investidor 2 - custodiante Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalTreasuryTraderCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.4.3		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em aprovação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa • Inativa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.4.4		SpecificContractTypeStatusDate	SpcfcCtrctTpStsDt	[0..1]	ISODate	Data em que a situação do tipo de contrato foi registrada. Utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmationV02"
10.4.5		TreasuryTax	TrsrTax	[1..1]	+	Taxa percentual de cobrança para custódia. Varia entre 00,00 e 99,99.
10.4.5.1		Rate	Rate	[1..1]	RestrictBVMFPercentageRate	Quantidade expressa como uma taxa.
10.5	Or	MarketMaker	MktMaker	[1..1]	+	Agente de liquidez, facilitador de liquidez, promotor de negócios, especialista, formador de mercado e provedor de liquidez são algumas das designações dadas àqueles que tem por propósito prover liquidez e uma referência mínima de preço para ativos previamente credenciados, fatores destacados na análise de eficiência no mercado de capitais. Tipo de contrato utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmation."
10.5.1		MandatoryIndicator	MndrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o formador de Mercado é obrigado a cumprir com os requerimentos do contrato com a Bolsa ou é isento dessas obrigações (na ausência de contrato)
10.5.2		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Ativa • Inativa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.5.3		SpecificContractTypeStatusDate	SpcfcCtrctTpStsDt	[0..1]	ISODate	Data de registro da situação do tipo de contrato. Utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmationV02 "
10.5.4		ContractPeriod	CtrctPrd	[1..1]	+	Período do contrato do formador de Mercado.
10.5.4.1		FromDateTime	FrDtTm	[0..1]	ISODateTime	Data e hora de início do período contrato.
10.5.4.2		ToDateTime	ToDtTm	[0..1]	ISODateTime	Data e hora do fim do período do contrato
10.5.5		MaximumPercentageSpread	MaxPctgSprd	[1..1]	+	Porcentagem de variação entre o maior e o menor valor aceitável de uma ação.
10.5.5.1		Rate	Rate	[1..1]	RestrictBVMFPercentageRate	Quantidade expressa como uma taxa.
10.5.6		DiscountRange	DscntRg	[1..1]	+	O objetivo principal do formador de Mercado é colocar ofertas firmes de compra e venda para uma quantidade de um ativo pré-determinado. Tendo como responsabilidade a proteção do comportamento de um ativo, é natural que a instituição seja recompensada com os benefícios oriundos da compra de papéis. Este benefício se apresenta na forma de descontos.
10.5.6.1		Rate	Rate	[1..1]	RestrictBVMFPercentageRate	Quantidade expressa como uma taxa.
10.5.7		TradingSecuritiesInformation	TradgSctyInf	[1..*]	+	Informa detalhes sobre a identificação do papel.
10.5.7.1		Segment	XtrnlSgmtCd	[0..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.5.7.2		Market	XtrnlMktCd		ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
10.5.7.3		Asset	Asst	[0..1]	Max30Text	Ativo associado ao papel., tal como DOL BGI OZ1, WDL, CNI, etc.
10.6	Or	Hedger	Hdgr	[1..1]	+	Investidor que utilize operações defensivas (hedging) para evitar o risco de variações margas. Tipo de contrato utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmation."

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.6.1		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Em aprovação • Não aprovada • Ativa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.6.2		SpecificContractTypeStatusDate	SpcfcCtrctTpStsDt	[0..1]	ISODate	Data de registro do tipo de situação do contrato. Utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmationV02".
10.6.3		TradingSecuritiesInformation	TradgSctyInf	[1..*]	+	Informa detalhes sobre a identificação do papel.
10.6.3.1		Segment	XtrnlSgmtCd	[0..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.6.3.2		Market	XtrnlMktCd	[0..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra 13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
10.6.3.3		Asset	Asst	[0..1]	Max30Text	Ativo associado ao papel., tal como DOL BGI OZ1, WDL, CNI, etc.
10.7	Or	HighFrequency Trader	HghFrqcyTradr	[1..1]	+	Investidores operando por intermédio de algoritmos e envio automático de ordens de acordo com estratégias definidas por seus gerentes. Por intermédio desse modelo de acesso, os participantes desses servidores são alocados dentro das instalações da BM&FBOVESPA e tem substancialmente reduzido o tempo de submissão de oferta aos sistemas de negociação. Tipo de contrato utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmation."
10.7.1		SettlementFrequency	SttlmFrqcy	[1..1]	ExternalSettlementFrequencyCode	Frequência de liquidação.
10.7.2		ConsolidationType	CnsltnTp	[1..1]	ExternalConsolidationTypeCode	Tipo de consolidação
10.7.3		HighFrequency TraderStartDate	HghFrqcyTradrStartDt	[1..1]	ISODate	Data em que o investidor assumiu a condição de HFT

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.7.4		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. · Ativo · Inativo Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.7.5		TradingSecuritiesInformation	TradgSctyInf	[0..*]	+	Informa detalhes sobre a identificação do papel.
10.7.5.1		Segment	XtrnlSgmtCd	[0..1]	ExternalSegmentCode	Segmento representa o primeiro nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo: 1 - Ações - Vista 2 - Ações - Derivativos 3 - Renda fixa privada 4 - Agronegócio 5 - Financeiro 6 - Metais 7 - Energia elétrica 8 - Títulos públicos 9 - Câmbio Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e valores foram feitas em planilhas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso o externo é ExternalSegmentCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.7.5.2		Market	XtrnlMktCd	[0..1]	ExternalMarketCode	Representa o segundo nível da classificação de mercado no processo de pós-negociação. exemplo 1 - MERCADO DISPONIVEL 2 - MERCADO FUTURO 3 - OPCOES SOBRE DISPONIVEL 4 - OPCOES SOBRE FUTURO 5 - MERCADO TERMO 10 - Vista 12 - Exercício de opções de compra

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						13 - Exercício de opções de venda 17 - Leilão 20 - Fracionário 30 - Termo de ações 70 - OPC 80 - OPV Este campo requer uma lista de código externo. Esses códigos e os valores foram criados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BVMF. Neste caso, o externo é ExternalMarketCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
10.7.5.3		Asset	Asst	[0..1]	Max30Text	Ativo associado ao papel., tal como DOL BGI OZ1, WDL, CNI, etc.
10.8	Or}	OnBehalfAccount	OnBhlfAcct	[1..1]	+	Indica que a conta pertencente a um cliente é operada por um intermediário na câmara de Derivativos.
10.8.1		SpecificContractTypeStatus	SpcfcCtrctTpSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do roteamento da ordem entre CME e BM&FBOVESPA. • Ativa • Inativa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
10.8.2		SpecificContractTypeStatusDate	SpcfcCtrctTpStsDt	[0..1]	ISODate	Data de registro da situação do tipo de contrato. Utilizado apenas na mensagem "AccountDetailsConfirmationV02 "
10.8.3		AccountInformation	AcctInf	[1..1]	+	Bloco com as informações da conta
10.8.3.1		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

10.8.3.2		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece a identificação a conta.
10.8.3.2.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
10.8.3.2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

BVBG..004.01 AccountLinkInstruction

Funcionalidade da Mensagem

Escopo

O arquivo “AccountLinkInstruction” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA para incluir ou modificar um vínculo entre contas que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

Uso


O arquivo “AccountLinkInstruction” proporciona informações sobre vínculo entre contas ou para atualização delas, onde o Participante será a origem do negócio e a Contraparte será responsável por receber as atividades operacionais do negócio.

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Na maioria dos casos, o participante que é “Parte” no vínculo é o único que pode enviar a mensagem para cadastrar/alterar o vínculo. Entretanto, alguns vínculos que envolvem dois participantes diferentes (“Parte” e “Contraparte”) só podem ser cadastrados/mantidos pelo participante que é a Contraparte. Exemplo: Qualificação de Investidor e Repasse.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “AccountLinkInstruction” (BVBG.004.01) é composto pela mensagem “AccountLinkInstruction” (bvmf.005.01).



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

R1 Para o tipo de vínculo entre contas “Conta Máster”, o Participante deverá informar:

Participante: Código do Participante, Tipo da Conta = Master e Identificação da Conta

Contraparte: Código do Participante, tipo da Conta = Normal e Identificação da Conta que será vinculada com a conta master.

R2 Para o tipo de vínculo entre contas “Qualificação do Investidor”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (Participante de Negociação), Tipo de Conta = Normal, Identificação de Conta

Contraparte: Código do Participante (Membro de Compensação), Tipo de Conta = Normal, Identificação de Conta

Somente o Membro de Compensação é autorizado a enviar esta mensagem (a Contraparte).

R3 Para o tipo de vínculo entre contas “Grupo Investidor Qualificado”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (Membro de Compensação), Tipo de Conta = Grupo Qualificado, Identificação da Conta

Contraparte: Código do Participante (Membro de Compensação), Tipo de Conta = Normal, Identificação de Conta

R4 Para o tipo de vínculo entre contas “Custodiante”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (Membro de Compensação), Tipo de Conta = Normal, Identificação de Conta

Contraparte: Código do Participante (Custodiante), Tipo de Conta = Normal, Identificação de Conta

R5 Para o tipo de vínculo entre contas “Exercício de Opções”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (Participante Direto de Liquidação), Tipo da Conta = Normal, Identificação de Conta

Contraparte: Código do Participante (Participante de Negociação), Tipo da Conta = Normal, Identificação da Conta

Informação adicional sobre o vínculo entre contas: O participante deve informar se o vínculo tem classificação Principal ou Secundário

R6 Para o tipo de vínculo entre contas “Repasse”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (“De”), Tipo da Conta = Normal ou Máster, Identificação da Conta

Contraparte: Código do Participante (“Para”), Tipo da Conta = Normal ou Máster, Identificação da Conta

Informação adicional sobre vínculo entre contas: o número do vínculo do give-up como é conhecido na Clearing de Derivativos.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

O participante que tem a conta na contraparte é responsável por enviar o primeiro arquivo com as informações do vínculo de Repasse. Esses vínculos serão cadastrados no iCAD-X com a situação “Em Aprovação” e a situação do vínculo só poderá ser alterada para Ativo se o participante da parte enviar um arquivo com os dados idênticos aos enviados pelo participante da contraparte. R7 Para o tipo de vínculo entre contas “Repasse”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (“De”), Tipo da Conta = Brokerage , Identificação da Conta

Contraparte: Código do Participante (“Para”), Tipo da Conta = Brokerage, Identificação da Conta

Informação adicional sobre vínculo entre contas: o número do vínculo do give-up como é conhecido na Clearing de Derivativos.

O participante que tem a conta na contraparte é responsável por enviar o primeiro arquivo com as informações do vínculo de Repasse. Esses vínculos serão cadastrados no iCAD-X com a situação “Em Aprovação” e a situação do vínculo só poderá ser alterada para Ativo se o participante da parte enviar um arquivo com os dados idênticos aos enviados pelo participante da contraparte.

R8 Para o tipo de vínculo entre contas “Por Conta e Ordem”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (Participante de Negociação), Tipo da Conta = Normal, Identificação da Conta

Contraparte: Código do Participante (“Intermediário por conta e ordem”), Tipo da Conta = Normal ou Máster, Identificação da Conta

LinkedAccountAdditionalInformation: a identificação da “máscara” como é conhecida na Clearing de Derivativos, se a Contraparte é um “Intermediário por conta e ordem” nesta Clearing.

R9 Para o tipo de vínculo entre contas “Consolidação de Margem”, o Participante deve informar:

Participante: Código do Participante (De), Tipo de Conta= Normal, Identificação da Conta

Participante: Código do Participante (Para), Tipo de Conta = Normal, Identificação da Conta

R10 A solicitação de modificação só pode atualizar a informação de status. Para modificar qualquer outra informação, o Participante deve desativar o vínculo existente e adicionar o correto. Com exceção do atributo classificação do vínculo de Exercício de Opções.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura da Mensagem “AccountLinkInstruction” (bvmf.005.01).

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		InstructionDetails	InstrDtls	[0..1]	+	Contém informação sobre as condições de elegibilidade relacionadas a novas alocações de emissões a serem incluídas, atualizadas ou excluídas.
2.1		AccountApplicationIdentification	AcctApplId	[0..1]	Max35Text	Identificação única e inequívoca da conta de solicitação de inclusão de conta no nível da aplicação.
2.2		ModificationReason	ModRsn	[0..1]	Max350Text	Motivo da modificação aplicada ao vínculo.
3.0		LinkedAccountInformation	LkdAcctInf	[1..1]	+	Contém informação que será utilizada para identificar o tipo de vínculo entre contas que serão modificadas.
3.1		LinkedAccountType	LkdAcctTp	[1..1]	ExternalLinkedAccountTypeCode	Identifica o tipo de vínculo entre contas. Ex.: Conta Master Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						obtidos na aba ExternalLinkedAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.2		LinkedAccountModification	LkdAcctMod	[1..1]	+	Identifica a informação a ser incluída, modificada ou excluída.
3.2.1		ModificationScopeIndication	ModScplIndctn	[1..1]	DataModification1Code	Especifica o tipo de modificação a ser aplicada a um conjunto de informações.
3.2.2		LinkedAccountDetails	LkdAcctDtls	[1..100]	+	Este bloco contém informação adicional sobre a identificação da conta associada, do participante e da contraparte.
3.2.2.1		LinkedAccountAdditionalInformation	LkdAcctAddtlInf	[0..1]	Max350Text	Este campo contém informação adicional relativa ao tipo de vínculo entre contas escolhido. Mais informações serão descritas no catálogo como regra.
3.2.2.2		CounterPartyInformation	CntrPtyIdInf	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação da contraparte e da conta respectiva.
3.2.2.2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que legalmente detém a conta. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.2.2.2.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.
3.2.2.2.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação atribuída a uma instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.2.2.2.1.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
3.2.2.2.1.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40
3.2.2.2.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.2.2.2.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.
3.2.2.2.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta. É atribuída pelo participante usando o schema de identificação

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						proprietário da BM&FBOVESPA.
3.2.2.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da conta
3.2.2.3		PartyInformation	PtyIdInf	[1..1]	+	Este bloco contém informação do participante e da conta.
3.2.2.3.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que detém legalmente a conta. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.2.2.3.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.
3.2.2.3.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456,

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.2.2.3.1.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
3.2.2.3.1.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
3.2.2.3.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.2.2.3.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece os dados da conta.
3.2.2.3.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
3.2.2.3.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

BVBG.010.01 GetAccountLinkDetails

Funcionalidade do Arquivo

Escopo


O arquivo “GetAccountLinkDetails” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA como solicitação dos detalhes do vínculo entre contas que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

Uso

O arquivo “GetAccountLinkDetails” é requisitada quando o Participante quer obter informação de vínculo entre contas.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “GetAccountLinkDetails”(BVBG.010.01) é composto pela mensagem “GetAccountLinkDetails” (bvmf.007.01)



Generated by XmlSpy

www.altova.com

Regras

Quando o Participante quer requisitar os detalhes de um vínculo entre contas, deve informar o Tipo de Conta e a Identificação da Conta.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Estrutura da Mensagem “GetAccountLinkDetails” (bvmf.007.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem previamente recebida pela BM&FBOVESPA. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.
1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Contém informação que sera utilizada para identificar o participante que modificará uma conta vinculada.
2.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário..
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
2.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountTypeCode	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
2.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.
2.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta. É atribuída pelo participante usando o schema de identificação proprietário da BM&FBOVESPA.
2.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da conta

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

BVBG.005.01 AccountLinkDetails

Funcionalidade do Arquivo

Escopo

O arquivo “AccountLinkDetails” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante com os detalhes do vínculo entre contas que estão no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.


Uso

O arquivo “AccountLinkDetails” se aplica como resposta às solicitações “AccountLinkInstruction” e “GetAccountLinkDetails” bem sucedidas.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “AccountLinkDetails”(BVBG.005.01) é composto pela mensagem “AccountLinkDetails”(bvmf.006.01) e/ou no caso de ocorrer erro pela mensagem “ErrorReport” (tsmt.016.001.03).

A estrutura da mensagem “ErrorReport” (tsmt.016.001.03) está no Manual Técnico.



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

Não há regras.

Estrutura da Mensagem “AccountLinkDetails”(bvmf.006.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

INDEX	OR	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Descrição
1.0		RelatedReference	RltdRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante. Essa referência é importante para identificar a resposta a uma solicitação.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.
1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única e como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
1.3.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
2.0		ConfirmationDetails	ConfDtls	[1..1]	+	Contém informações detalhadas relacionadas com a instrução que disparou a confirmação. Este inclui elementos, tais como: ConfirmationType. Este elemento é obrigatório. Ele especifica se a mensagem de confirmação aplica-se a um pedido de modificação de conta vinculada a um. Obter detalhes conta vinculada solicitar através de um código.
2.1		AccountApplicationIdentification	AcctApplId	[0..1]	Max35Text	Identificação única da ainstrução de abertura ou modificação de conta no nível da aplicação.
2.2		ConfirmationType	ConfTp	[1..1]	LinkedAccountManagementType2Code	Informa se a mensagem de confirmação se aplica a uma instrução de vínculo de cotna ou a obtenção de detalhes de vínculo entre contas.
3.0		LinkedAccount	LkdAcct	[1..100]	+	Este bloco contém informação adicional sobre a conta vinculada, identificação da conta, do participante e da contraparte.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.1		LinkedAccountType	LkdAcctTp	[1..1]	ExternalLinkedAccountTypeCode	Identifica o tipo de conta vinculada. Ex.: Conta Master. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalLinkedAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls
3.2		LinkedAccountStatus	LkdAcctSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Situação do vínculo entre contas. Ex.: - Em aprovação - Não aprovada - Ativa - Inativa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.3		LinkedAccountStatusDate	LkdAcctStsDt	[1..1]	ISODate	Data da situação do vínculo entre contas.
3.4		LinkedAccountAdditionalInformation	LkdAcctAddtlInf	[0..1]	Max350Text	Este campo contém informação adicional relacionada ao tipo de conta vinculada. Informações adicionais estão descritas, como regra, no catálogo.
3.5		CounterPartyInformation	CntrPtyIdInf	[1..1]	+	Este bloco contém identificação da contraparte e respective conta.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.5.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que legalmente detém a conta. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.5.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.
3.5.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única e como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.5.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.
3.5.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.5.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountType Code	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.5.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornecer dados de identificação da conta.
3.5.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
3.5.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta
3.6		PartyInformation	PtyInf	[1..1]	+	Este bloco contém a identificação da parte e respectiva conta.
3.6.1		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Participante que legalmente detém a conta. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.6.1.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única e atribuída ao participante pela BM&FBOVESPA utilizando um schema de identificação proprietário.
3.6.1.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação única e como é conhecida uma instituição usando um schema de identificação proprietária. A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.6.1.1.2		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação.Ex: BM&FBOVESPA . Este campo deve ser preenchido com o valor default = 40.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.6.1.1.3		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BM&FBOVESPA. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39.
3.6.2		SecurityAccountType	SctyAcctTp	[1..1]	ExternalSecurityAccountType Code	Identificação do tipo de conta que será cadastrada Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalSecurityAccountTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.6.3		AccountIdentification	AcctId	[1..1]	+	Fornece dados de identificação da conta.
3.6.3.1		Proprietary	Prtry	[1..1]	+	Identificador único para uma conta, usando um schema de identificação proprietária.
3.6.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número de identificação da conta. Identificação única para a conta do investidor. Ex: 115 = Número da Conta

BVBG.006.01 ProfessionalPersonRegistrationRequest

Funcionalidade do Arquivo

 The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Escopo


O arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA para incluir o profissional no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

Uso

O arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest” proporciona informação sobre profissional (Pessoa Física relacionada ao Participante)

Diagrama da Mensagem

O arquivo “ProfessionalPersonRegistrationRequest” (BVBG.006.01) é composto pela mensagem “ProfessionalPersonRegistrationRequest” (bvmf.008.01)



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

R1 Quando o Participante quer incluir informações profissionais, deve informar a identificação genérica, informação relacionada à pessoa física, endereço, informação do profissional e do Participante.

Estrutura da Mensagem “ProfessionalPersonRegistrationRequest” (bvmf.008.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem previamente recebida pela BM&FBOVESPA. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Informação relacionada à identificação do participante. O participante pode ser identificado por tipo e número de documento (número do registro nacional de identificação, número de passaporte, etc) ou pela categoria e identificação do cliente.
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
2.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
2.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
3.0		ProfessionalPersonDetails	PrfalPrsnDtls	[1..1]	+	Contém informações relacionadas ao profissional que trabalha para um participante.
3.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: RESI ou NRES
3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
3.3		Name	Nm	[1..1]	Max150Text	Nome pelo qual o participante é conhecido e que é geralmente utilizado para identificá-lo.
3.4		ShortName	ShrtNm	[1..1]	Max20Text	Nome reduzido de uma pessoa.
3.5		EducationLevel	EdctLvl	[1..1]	ExternalEducationLevelCode	Informa o grau de instrução de uma pessoa , de acordo com o ciclo concluído. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEducationLevelCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.6		ProfessionalPersonIdentification	PrfalPrsnId	[1..10]	+	Identificação profissional por registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
3.6.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.6.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.
3.6.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.6.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.6.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.6.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
3.6.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
3.7		InvestmentAutonomousAgent	InvstmtAtnsAgt	[0..1]	+	Organização em que o agente autônomo de investimento atua.
3.7.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual o participante é conhecido e que é geralmente utilizado para identificá-lo.
3.7.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
3.7.3		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the Entity has CVM in Brazil (Comissão de Valores Imobiliários).
3.7.4		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação da organização. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.7.4.1		ExtendedIdentification Type	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.7.4.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído a uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: documentos tais como RG, CNH, Código SWIFT ou FEDWIRE etc.
3.7.4.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex.: RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externas para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.7.4.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.7.4.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.7.4.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
3.7.4.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
3.8		FunctionHistory	FctnHstry	[1..*]	+	Papel que uma pessoa exerce em ma organização
3.8.1		BusinessRole	BizRole	[1..1]	ExternalBusinessRoleCode	Função do profissional na corretora. Ex.: Diretor de Custódia, Responsável ploe BackOffice. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalBusinessRoleCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.8.2		BusinessRoleStartDate	BizFctnStartDt	[1..1]	ISODate	Data de início na categoria.
3.8.3		EmployingContractType	EmplngCtrctTp	[1..1]	ExternalEmployingContractTypeCode	Tipo de contratação entre o profissional e a organização. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						obtidos na aba ExternalEmployingContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.8.4		EmploymentStartDate	EmplmtStartDt	[1..1]	ISODate	Data de início do contrato de trabalho do profissional na Organização.
3.9		PostalAddress	PstlAdr	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
3.9.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: Comercial ou Residencial.
3.9.2		MailingIndicator	MIngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
3.9.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o endereço do participante é oficial.
3.9.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
3.9.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir , também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
3.9.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
3.9.4.2.1		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome do logradouro.
3.9.4.2.2		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
3.9.4.2.3		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios apresentado na forma de textolivre. Informa o complemento do número do endereço incluindo informação sobre bloco, andar, lote e nome do edifício.
3.9.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
3.9.4.2.5		DistrictName	DstrctNm	[1..1]	Max72Text	Nome do distrito.
3.9.4.2.6		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade.
3.9.4.2.7		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos			28/12/2012	
	BM&FBOVESPA				

						Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.9.4.2.8		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.10		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
3.10.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.10.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico privado (e-mail)
3.10.3		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.10.4		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial(e-mail)

 BM&FBOVESPA <i>The New Exchange</i>	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		


3.11		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação
3.11.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.11.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico privado (e-mail)
3.11.3		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.11.4		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial(e-mail)

BVBG.008.01 ProfessionalPersonModificationRequestV01

Funcionalidade do Arquivo

Escopo

O arquivo “ProfessionalPersonModificationRequest” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA para modificar a informação do profissional que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.


	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Uso

O arquivo “ProfessionalPersonModificationRequest” proporciona informações sobre atualização de dados relacionados ao profissional.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “ProfessionalPersonModificationRequest” (BVBG.008.01) é composto pela mensagem “ProfessionalPersonModificationRequest” (bvmf.011.01).



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

R1 Quando o Participante quer modificar uma informação profissional, deve informar a identificação do profissional e a informação que será modificada.

Estrutura da Mensagem ProfessionalPersonModificationRequest” (bvmf.011.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem previamente recebida pela BM&FBOVESPA. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		InstructionDetails	InstrDtls	[0..1]	+	Contém informação sobre as condições de elegibilidade relacionadas a novas alocações de emissões a serem incluídas, atualizadas ou excluídas.
2.1		AccountApplicationIdentification	AcctApplId	[0..1]	Max35Text	Identificação única da solicitação de modificação de conta.
2.2		ModificationReason	ModRsn	[0..1]	Max350Text	Motivo da modificação aplicada à conta de investimento.
3.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Informação relacionada à identificação do participante. O participante pode ser identificado por tipo e número de documento (número do registro nacional de identificação, número de passaporte, etc) ou pela categoria e identificação do cliente.
3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
3.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
4.0		ProfessionalPerson	PrfalPrsn	[1..1]	+	Informação sobre o profissional (pessoa relacionada ao participante).
4.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
4.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
4.3		ProfessionalPersonIdentification	PrfalPrsnId	[1..1]	+	Identificação profissional por registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
4.3.1		Identification	Id	[0..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

4.3.2		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.0		ProfessionalPersonInformation	PrfalPrsnInf	[1..1]	+	Contém informação relacionada ao profissional que trabalha para um participante e que se rá modificada.
5.1		ModificationScopeIndication	ModScplIndctn	[1..1]	DataModification1Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicada a um conjunto de informações.
5.2		ModifiedProfessionalPersonInformation	ModfPrfalPrsnInf	[1..1]	+	Informação do profissional a ser incluída, atualizada ou excluída.
5.2.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[0..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
5.2.2		Name	Nm	[0..1]	Max150Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la.
5.2.3		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[0..1]	YesNoIndicator	Indica se a entidade é registrada na CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
5.2.4		ShortName	ShrtNm	[0..1]	Max20Text	Informa o nome reduzido dde uma pessoa.
5.2.5		EducationLevel	EdctLvl	[0..1]	ExternalEducationLevelCode	Informa o grau de instrução de uma pessoa , de acordo com o ciclo concluído. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEducationLevelCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.6		Acronym	Acrm	[0..1]	Max4Text	Identificação única de um membro dentro de um sistema utilizando o schema de identificação de membros do sistema.
5.2.7		ProfessionalStatus	PrfalSts	[0..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do profissional. Exemplos: • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Nao aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.8		ProfessionalStatusDate	PrfalStsDt	[0..1]	ISODate	Data de registro da situação do profissional
5.2.9		ModifiedProfessionalPersonIdentification	ModfPrfalPrsnId	[0..10]	+	Identificação da informação a ser incluída, atualizada ou excluída.
5.2.9.1		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	DataModification2Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicada a um conjunto de informações.
5.2.9.2		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CFP) é obrigatória em Singapura.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.9.2.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.9.2.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma instituição para permitir o seu reconhecimento.
5.2.9.2.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.9.2.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.9.2.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.9.2.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
5.2.9.2.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
5.2.10		InvestmentAutonomousAgent	InvstmtAtnsAgt	[1..1]	+	Organização em que o agente autônomo de investimento atua.
5.2.10.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual um participante se conhece e que geralmente é utilizado para identificá-lo.
5.2.10.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
5.2.10.3		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the Entity has CVM in Brazil (Comissão de Valores Imobiliários).
5.2.10.4		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação da organização. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
5.2.10.4.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.10.4.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído a uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: documentos tais como RG, CNH, Código SWIFT ou FEDWIRE etc.
5.2.10.4.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.10.4.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.10.4.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.10.4.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
5.2.10.4.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
5.2.11		FunctionHistory	FctnHstry	[1..1]	+	Papel que uma pessoa exerce em ma organização
5.2.11.1		EmployingContractType	EmplngCtrctTp	[0..1]	ExternalEmployingContractTypeCode	Tipo de contratação entre o profissional e a organização. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEmployingContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.11.2		EmploymentStartDate	EmplmtStartDt	[0..1]	ISODate	Data de início do contrato de trabalho do profissional na Organização.
5.2.11.3		BusinessRoleStartDate	BizRoleStartDt	[0..1]	ISODate	Data de início na categoria.
5.2.11.4		BusinessRole	BizRole	[0..1]	ExternalBusinessRoleCode	Função do profissional na corretora. Ex.: Diretor de Custódia, Responsável ploe BackOffice. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalBusinessRoleCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.12		ModifiedPostalAddress	ModfdPstlAdr	[0..5]	+	Identificação da informação a ser incluída, atualizada ou excluída.
5.2.12.1		ModificationScopeIndication	ModScplndctn	[1..1]	DataModification1Code	Informa o tipo de modificação a ser aplicada a um conjunto de informações.
5.2.12.2		PostalAddress	PstlAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.12.2.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: Comercial ou Residencial.
5.2.12.2.2		MailingIndicator	MIngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
5.2.12.2.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Informa se o endereço é o endereço oficial da entidade.
5.2.12.2.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
5.2.12.2.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir , também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
5.2.12.2.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
5.2.12.2.4.2.1		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios. É apresentado em formato de texto livre. Especifica o complemento do número do logradouro, incluindo informações sobre quadra, andar, lote e nome do edifício.
5.2.12.2.4.2.2		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome de um logradouro.
5.2.12.2.4.2.3		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
5.2.12.2.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal.
5.2.12.2.4.2.5		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade.
5.2.12.2.4.2.6		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.12.2.4.2.7		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
5.2.13		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.2.13.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.13.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico privado(e-mail)

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

5.2.13.3		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.13.4		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial(email)
5.2.14		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
5.2.14.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.14.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico privado(e-mail)
5.2.14.3		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)9999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 9999999999 = número do telefone 9999 = ramal
5.2.14.4		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial (email)

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

BVBG.011.01 GetProfessionalPersonDetails

Funcionalidade do Arquivo

Escopo


O arquivo “GetProfessionalPersonDetails” é enviada pelo Participante à BM&FBOVESPA para solicitar os detalhes do Profissional que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

Uso

O arquivo “GetProfessionalPersonDetails” é requerida quando o Participante quer obter informações sobre o profissional.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “GetProfessionalPersonDetails” (BVBG.011.01) é composto pela mensagem “GetProfessionalPersonDetails” (bvmf.010.01).



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

Quando o Participante quer solicitar informações profissionais, deve informar a identificação do profissional.

Estrutura da Mensagem “GetProfessionalPersonDetails” (bvmf.010.01).

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		PreviousReference	PrvsRef	[1..1]	AdditionalReference3	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem previamente recebida pela BM&FBOVESPA. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	PartyIdentification2Choice	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	GenericIdentification1	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.
1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	PartyIdentification4Choice	Informação relacionada à identificação do participante. O participante pode ser identificado por tipo e número de documento (número do registro nacional de identificação, número de passaporte, etc) ou pela categoria e identificação do cliente.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	GenericIdentification1	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
2.1.2		SchemeName	SchmeNm	[0..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
2.1.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
3.0		ProfessionalPerson	PrfalPrsn	[1..1]	ProfessionalInformation9	Contém informações relacionadas ao profissional que trabalha para um participante
3.1		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
3.2		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)

 BM&FBOVESPA <i>The New Exchange</i>	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.3		ProfessionalPersonIdentification	PrfalPrsnId	[1..1]	GenericIdentificationBVMF2	Identificação profissional por registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
3.3.1		Identification	Id	[0..1]	Max35Text	Número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.
3.3.2		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[0..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

BVBG.007.01 ProfessionalPersonDetails

Funcionalidade do Arquivo

Escopo

O arquivo “ProfessionalPersonDetails” é enviada pela BM&FBOVESPA ao Participante com os detalhes do profissional que está no sistema de cadastro da BM&FBOVESPA.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		


Uso

O arquivo “ProfessionalPersonDetails” se aplica como resposta às solicitações “ProfessionalPersonRegistrationRequest”, “ProfessionalPersonModificationRequest” e “GetProfessionalPersonDetails” quando bem sucedidas.

Diagrama da Mensagem

O arquivo “ProfessionalPersonDetails” (BVBG.007.01) é composto pela mensagem “ProfessionalPersonDetails”(bvmf.009.01) e/ou no caso de ocorrer erro pela mensagem “ErrorReport” (tsmt.016.001.03).

A estrutura da mensagem “ErrorReport” (tsmt.016.001.03) está no Manual Técnico.



Generated by XmlSpy

www.altova.com

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

Regras

Não há regras.

Estrutura da Mensagem “ProfessionalPersonDetails”(bvmf.009.01)

O header do arquivo está no Manual Técnico.

Index	Or	Message Item	Tag	Mult.	Data Type	Definição
1.0		RelatedReference	RltdRef	[1..1]	+	Referência a uma mensagem previamente enviada pelo remetente da mensagem atual.
1.1		Reference	Ref	[1..1]	Max35Text	Identificação emitida pelo participante emissor da mensagem previamente recebida pela BM&FBOVESPA. Esta referência deve ser única entre todas as mensagens de mesmo nome emitidas pelo participante.
1.2		MessageName	MsgNm	[0..1]	Max35Text	Nome da mensagem.
1.3		ReferenceIssuer	RefIssr	[0..1]	+	Identificação única atribuída por uma instituição para identificar um participante de forma única.
1.3.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	+	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

1.3.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo: Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
1.3.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
1.3.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
2.0		PartyIdentification	PtyId	[1..1]	+	Informação relacionada à identificação do participante. O participante pode ser identificado por tipo e número de documento (número do registro nacional de identificação, número de passaporte, etc) ou pela categoria e identificação do cliente.
2.1		ProprietaryIdentification	PrtryId	[1..1]	GenericIdentification1	Identificação única atribuída a uma instituição financeira utilizando um schema de identificação proprietário.
2.1.1		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Identificação conhecida pela instituição. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalRole no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls A identificação do participante precisa ser informada no padrão abaixo:

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Categoria+Identificação do Participante ex: 3-123456, onde 3 significa PN (Participante de Negociação).
2.1.2		SchemeName	SchmeNm	[1..1]	Max35Text	Código do tipo de documento. Ex: CÓDIGO PARTICIPANTE BVMF. Este campo deve ser preenchido com o valor default = 39
2.1.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: BM&FBOVESPA. Este campo deve assumir o valor default = 40
3.0		ProfessionalPerson Details	PrfalPrsnDtIs	[1..1]	+	Contém informações relacionadas ao profissional que trabalha para um participante.
3.1		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se uma entidade é registrada na CVM no Brasil (Comissão de Valores Mobiliários)
3.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
3.3		Name	Nm	[1..1]	Max150Text	Nome pelo qual o participante é conhecido e que é geralmente utilizado para identificá-lo.
3.4		ShortName	ShrtNm	[1..1]	Max20Text	Nome reduzido de uma pessoa.
3.5		EducationLevel	EdctLvl	[1..1]	ExternalEducationLevelCode	Informa o grau de instrução de uma pessoa , de acordo com o ciclo concluído. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalEducationLevelCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.6		Acronym	Acrm	[0..1]	Max4Text	Identificação única de um membro dentro de um sistema utilizando o schema de identificação de membros do sistema.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.7		OrdersRepassingIndicator	OrdrsRpsnglnd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica que o profissional atua em uma sessão automatizada específica como um repassador de ordem, de acordo com os mecanismos regulatórios da BM&FBOVESPA.
3.8		ProfessionalStatus	PrfalSts	[1..1]	ExternalStatusCode	Descreve a situação do profissional. Exemplos: • Em análise • Em aprovação • Em admissão • Em habilitação • Não aprovada • Ativa • Parcialmente suspensa • Suspensa Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternaStatusCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.9		ProfessionalStatus Date	PrfalStsDt	[1..1]	ISODate	Data de registro da situação do profissional.
3.10		ProfessionalPerson Identification	PrfalPrsnld	[1..1]	+	Identificação profissional por registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CPF) é obrigatória em Singapura.
3.10.1		ExtendedIdentificationType	XtndedldTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.10.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído por uma entidade para permitir seu reconhecimento.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.10.3		Issuer	Issr	[1..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex: . RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.10.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.10.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.10.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
3.10.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
3.11		InvestmentAutonomousAgent	InvstmtAtnsAgt	[0..1]	+	Organização em que o agente autônomo de investimento atua.
3.11.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual o participante é conhecido e que é geralmente utilizado para identificá-lo.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.11.2		ResidentialStatus	ResdtlSts	[1..1]	ResidentialStatus1Code	Situação residencial de um indivíduo ou organização. Os valores referem-se a uma organização ou indivíduo residente no Brasil. Ex.: residente ou não residente.
3.11.3		NonResidentRegisteredRegulator	NonResdtRegdRgltr	[1..1]	YesNoIndicator	Indicates if the Entity has CVM in Brazil (Comissão de Valores Imobiliários).
3.11.4		Identification	Id	[1..1]	+	Identificação da organização. Por exemplo, número do registro nacional de identificação, número do passaporte ou um número de conta utilizado para identificar seu beneficiário. Uma conta Central Provident Fund (CFP) é obrigatória em Singapura.
3.11.4.1		ExtendedIdentificationType	XtndedIdTp	[1..1]	Extended350Code	Informa a natureza da identificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalIdentificationTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.11.4.2		Identification	Id	[1..1]	Max35Text	Nome ou número atribuído a uma entidade para permitir o seu reconhecimento. Ex.: documentos tais como RG, CNH, Código SWIFT ou FEDWIRE etc.
3.11.4.3		Issuer	Issr	[0..1]	Max35Text	Entidade que emitiu a identificação. Ex.: RECEITA FEDERAL, BM&FBOVESPA, POLÍCIA FEDERAL. Em caso de passaporte ou outros documentos que identificam uma organização não residente sem CVM Identificador, o emissor do documento e/ou país deve ser informado. Este campo requer uma lista de códigos externos. Esses códigos e valores foram feitas planilhas externos para permitir uma manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso, o externa são ExternalIssuerCode e / ou ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.11.4.4		State	State	[0..1]	ExternalStateCode	Estado em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalStateCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.11.4.5		Country	Ctry	[0..1]	ExternalCountryCode	País em que a identificação foi emitida. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalCountryCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.11.4.6		IssueDate	IsseDt	[0..1]	ISODate	Data de emissão da identificação.
3.11.4.7		ExpiryDate	XpryDt	[0..1]	ISODate	Data de expiração da identificação.
3.12		FunctionHistory	FctnHstry	[1..*]	+	Papel que uma pessoa exerce em ma organização
3.12.1		BusinessRole	BizRole	[1..1]	ExternalBusinessRoleCode	Função do profissional na corretora. Ex.: Diretor de Custódia, Responsável ploe BackOffice. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba ExternalBusinessRoleCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.12.2		BusinessFunctionStartDate	BizFctnStartDt	[1..1]	ISODate	Data de início na função.
3.12.3		EmployingContract Type	EmplngCtrctTp	[1..1]	ExternalEmployingContract TypeCode	Tipo de contratação entre o profissional e a organização. Os valores para este campo podem ser consultados nas listas de códigos da BM&FBOVESPA (ExternalCodeLists). Os valores foram registrados em listas externas para permitir a manutenção flexível de acordo com os requisitos de atualizações da BM&FBOVESPA. Neste caso os valores podem ser obtidos na aba

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						ExternalEmployingContractTypeCode no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.12.4		EmployingStartDate	EmplngStartDt	[1..1]	ISODate	Data de início do contrato de trabalho do profissional na Organização.
3.12.5		LiableToAccreditationFunction	LblToAcrdtnFctn	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o profissional que atua como credenciado necessita ser credenciado junto à BM&FBOVESPA.
3.13		PostalAddress	PstlAdr	[1..5]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
3.13.1		AddressType	AdrTp	[1..1]	AddressType1Code	Tipo de endereço. Ex.: Comercial ou Residencial.
3.13.2		MailingIndicator	MlngInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se a correspondência deve ser enviada a um endereço.
3.13.3		RegistrationAddressIndicator	RegnAdrInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica se o endereço do participante é oficial.
3.13.4		NameAndAddress	NmAndAdr	[1..1]	+	Endereço cadastrado no serviço dos Correios.
3.13.4.1		Name	Nm	[1..1]	Max60Text	Nome pelo qual uma entidade é conhecida e que é geralmente utilizado para identificá-la. Pode definir, também, um nome de correspondência. Regra: Este campo é preenchido apenas se o campo RegistrationAddressIndicator for preenchido com o valor "Yes"
3.13.4.2		Address	Adr	[1..1]	+	Endereço postal de uma entidade.
3.13.4.2.1		StreetName	StrtNm	[0..1]	Max70Text	Nome do logradouro.
3.13.4.2.2		BuildingNumber	BldgNb	[0..1]	Max16Text	Número que identifica a posição de uma edificação em um logradouro.
3.13.4.2.3		AddressLine	AdrLine	[0..1]	Max70Text	Endereço cadastrado no serviço dos Correios apresentado na forma de textolivre. Informa o complemento do número do endereço incluindo informação sobre bloco, andar, lote e nome do edifício.
3.13.4.2.4		PostCode	PstCd	[0..1]	Max16Text	Código de Endereçamento Postal
3.13.4.2.5		DistrictName	DstrctNm	[1..1]	Max72Text	Nome do distrito.
3.13.4.2.6		TownName	TwnNm	[0..1]	Max35Text	Nome da cidade.
3.13.4.2.7		CountrySubDivision	CtrySubDvsn	[0..1]	Max50Text	Identifica o estado.

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

						Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStateCode se o país for Brasil (BRA) e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.13.4.2.8		Country	Ctry	[1..1]	ExternalCountryCode	País Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCountryCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.
3.14		PrimaryCommunicationAddress	PmryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação.
3.14.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.14.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico privado (e-mail)
3.14.3		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.14.4		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial(e-mail)

 BM&FBOVESPA The New Exchange	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.15		SecondaryCommunicationAddress	ScndryComAdr	[0..1]	+	Número do telefone e/ou endereço eletrônico utilizado para comunicação
3.15.1		Phone	Phne	[1..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.15.2		Email	Email	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico privado (e-mail)
3.15.3		BusinessPhone	BizPhne	[0..1]	PhoneNumber	Número do telefone residencial. Deve seguir os padrões abaixo: +55-(11)999999999-9999 Onde: +55 = identificador do código do país (11) = Código de área 999999999 = número do telefone 9999 = ramal
3.15.4		BusinessEmail	BizEmail	[0..1]	Max100Text	Endereço eletrônico comercial (e-mail)
3.16		ProfessionalCertification	PrfalCertfctn	[0..*]	+	Contém informações sobre as certificações oferecidas pela BM&FBOVEDA a entidades com as quais a BM&FBOVESPS tem algum tipo de relacionamento. Certificação: Certificado emitido pela BM&FBOVESPA para promover a qualidade dos serviços oferecidos pelas corretoras, habilitando-as .
3.16.1		CertificateType	CertTp	[1..1]	ExternalCertificateTypeCode	Identifica o tipo de certificado. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalCertificateTypeCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

	Relatório de Definições de Mensagens e Arquivos	28/12/2012	
	BM&FBOVESPA		

3.16.2		ExaminationDate	ExmnDt	[1..1]	ISODate	Data de realização do exame de certificação.
3.16.3		ExpiryDate	XpryDt	[1..1]	ISODate	Data de expiração da certificação. Após a expiração, a certificação não estará na lista de certificações disponíveis.
3.16.4		EducationDispensationIndicator	EdctDspnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica que a entidade está apta a prestar o exame por possuir experiência de mercado e não ter o grau mínimo de educação exigido.
3.16.5		ExaminationDispensationIndicator	ExmnDspnInd	[1..1]	YesNoIndicator	Indica que a entidade tem certificação mesmo que não tenha feito os exames.
3.16.6		CertificationStatus	Sts	[1..1]	ExternalStatusCertificateCode	Situação da certificação. Este campo requer uma lista externa de códigos. Os códigos e valores foram disponibilizados em uma planilha externa para permitir uma manutenção flexível em consonância com os requisitos de atualização da BM&FBOVESPA. Neste caso a lista externa é ExternalStatusCertificateCode e está disponível no arquivo ExternalCodeLists_BVMF.xls.

Documentos anexos

Document	Description
Enumeration	Contém os domínios que correspondem aos tipos de dados
ExternalCodeLists_BVMF	Contém os domínios que correspondem aos tipos de dados privativos da BVMF